

Produktinformation

Craftpower Moderna M501 Whirlpool

Art-Nr.: M501 / GTIN: Made in PRC / Marke: [CRAFTPOWER WHIRLPOOLS](#)




UVP 16.900,00CHF

13.500,00CHF / Stück

Sie sparen 3.400,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mi. 16. Sept. - Do. 17. Sept. 2026**



Produktinformation



Desinfektion:: UV-C oder Ozonator
 Kalkschutz EMC²: optional (Aufpreis CHF 890,00)

Craftpower · seit 20 Jahren in der Schweiz Craftpower Moderna M501

Fünf Plätze, die sich nicht in die Quere kommen

Der Craftpower Moderna M501 gehört zur Craftpower-Moderna-Serie und eignet sich für Familien und grössere Gruppen. 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze bieten Platz für gemeinsame Wellnesszeit, 87 Massagejets in Edelstahloptik sorgen für eine spürbare Massagewirkung.

Und weil bei einem Whirlpool nicht der Kaufpreis die Frage ist, sondern was danach kommt: die Betriebskosten stehen weiter unten offen ausgerechnet, Monat für Monat, mit der Rechnung daneben.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Thermocover, Treppe; hydraulischer Covermate-Lifter optional erhältlich Unverbindlich anfragen → Staunen Sie, wie wenig er verbraucht → Leitfaden und wichtige Überlegungen → Technische Daten → ca. CHF 877.- bis 917.-Strom im Jahr — allein oder zu zweit, offen vorgerechnet BALBOA USA Steuerung Bedienfeld mit Sparprogrammen und Filterzyklen Frauenfeld Showroom, Probesitzen auf Wunsch 3 Sitze 2 Liegen 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze 87 Jets 87 Massagejets in Edelstahloptik 220x220cm Grundfläche, 88 cm tief — rundum 60 cm Zugang für den Service einplanen Balboa Steuerung BALBOA USA Steuerung Schliessen Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa Schliessen er hasst stromkosten - darum scandinavian isolation Schliessen Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa Schliessen Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa Komfort und Massage 5 Plätze, die sich nicht in die Quere kommen

Boden und Seitenwände sind mit einer 20-mm-HEATBANK™-Isolation ausgestattet. Der geschlossene Aluminiumrahmen reduziert Wärmeverluste und unterstützt einen energiesparenden Betrieb.

Serienmässig sorgt eine Ozon-Desinfektion für die Wasserhygiene. Gegen Aufpreis stehen eine UV-C-Desinfektion oder eine hautfreundliche Gecko-in.CLEAR-Salzdesinfektion zur Wahl. Die reguläre Wasser- und Filterpflege bleibt in jedem Fall erforderlich.

- 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze
- 87 Massagejets in Edelstahloptik
- BALBOA USA Steuerung
- AMBILIGHT-Paket-Beleuchtungskonzept
- Kalkschutzsystem EMC²

Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa1Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa

er hasst stromkosten - darum scandinavian isolation2er hasst stromkosten - darum scandinavian isolation

Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa3Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa4

Produktinformation

Whirlpool 2 Liegen 3 Sitze - 220x220x88cm Balboa 1234 4 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Erst die Serie, dann die Ausstattung Wo Craftpower Moderna steht

Craftpower ist unsere eigene Linie. Ausgesucht, geprüft und in der Schweiz betreut — mit demselben Ersatzteillager und derselben Nummer wie bei allen anderen Anlagen in unserem Sortiment.

Alles zu Craftpower Moderna M501 Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Was diese Anlage im Jahr verbrauchtRechenbeispiel 01Was diese Anlage im Jahr verbrauchtRechenbeispiel

Woher der Verbrauch im Jahr kommt

Drei Posten, mehr ist es nicht. Der grösste ist mit Abstand die Wärmehaltung — und genau dort greifen die drei Dinge, die diese Anlage ausmachen: die **rund 30 mm starke Isolierung an Boden und Seitenwänden**, das **Thermocover** und die **Sparprogramme der Gecko-Steuerung**. Die Dämmung ist dabei der grösste Hebel, weil sie rund um die Uhr arbeitet — ohne dass jemand etwas einstellen muss.

Heizung und Wärmehaltung ganzjährig, taktend — der mit Abstand grösste Posten 2'495 kWh · CHF 691.- Zirkulationspumpe 0,19 kW · in Filterzyklen, rund 8 Std. am Tag — nicht rund um die Uhr 527 kWh · CHF 146.- Massage · 1 Person 2x pro Woche, 40 Minuten, eine Pumpe 145 kWh · CHF 40.- Massage · 2 Personen 2x pro Woche, 40 Minuten, beide Pumpen 290 kWh · CHF 80.- Szenario A Sie baden allein ca. 3'167 kWh im Jahr ca. CHF 877.- pro Jahr durchschnittlich ca. CHF 73.- im Monat 2'495 Heizung + 527 Zirkulation + 145 Massage Szenario B Sie baden zu zweit ca. 3'312 kWh im Jahr ca. CHF 917.- pro Jahr durchschnittlich ca. CHF 76.- im Monat 2'495 Heizung + 527 Zirkulation + 290 Massage

Der Unterschied zwischen einer und zwei Personen beträgt rund **CHF 40.- im Jahr** — gut drei Franken im Monat. Wer sich vor der Anschaffung fragt, ob das Baden zu zweit ins Geld geht: es tut es nicht. Ins Geld geht die Wärmehaltung, und die läuft ohnehin.

Für dieses Modell liegt keine standardisierte Verbrauchsmessung vor. Die folgende Rechnung ist ein unverbindliches Beispiel und kein garantierter Wert. Sie beruht auf der Messreihe einer 236 x 236 cm grossen Wanne und ist für diese kleinere Anlage um 5 Prozent nach unten gerechnet — genauer wird es erst mit einer Messung am eigenen Stromzähler. Grundlage: Strompreis 27,7 Rp./kWh, Zirkulationspumpe 0,19 kW, Heizung 3 kW taktend, Massagepumpen je 2,2 kW elektrisch.

Heizung und Wärmehaltung nach Monat

Verbrauch in kWh 3002001000 Januaraussen 0 °C 279 kWhca. CHF 77.- 279 Februaraussen 0 °C 265 kWhca. CHF 74.- März aussen ca. 5 °C 252 kWhca. CHF 70.- April aussen ca. 9 °C 241 kWhca. CHF 67.- Mai aussen ca. 13 °C 204 kWhca. CHF 57.- Juni aussen ca. 16 °C 181 kWhca. CHF 50.- Juli aussen ca. 18 °C 153 kWhca. CHF 42.- 153 August aussen ca. 18 °C 151 kWhca. CHF 42.- September aussen ca. 14 °C 143 kWhca. CHF 40.- Oktober aussen ca. 10 °C 143 kWhca. CHF 40.- November aussen ca. 5 °C 168 kWhca. CHF 47.- Dezember aussen ca. 1 °C 211 kWhca. CHF 58.- JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez

Dieselben Zahlen als Tabelle

Monat Aussentemperatur Verbrauch Kosten Januar 0 °C 279 kWh CHF 77.- Februar 0 °C 252 kWh CHF 70.- März ca. 5 °C 241 kWh CHF 67.- April ca. 9 °C 204 kWh CHF 57.- Mai ca. 13 °C 181 kWh CHF 50.- Juni ca. 16 °C 153 kWh CHF 42.- Juli ca. 18 °C 143 kWh CHF 40.- August ca. 18 °C 143 kWh CHF 40.- September ca. 14 °C 168 kWh CHF 47.- Oktober ca. 9 °C 211 kWh CHF 58.- November ca. 4 °C 241 kWh CHF 67.- Dezember 0 °C 279 kWh CHF 77.- 02 Was in dieser Anlage steckt 4 Punkte 02 Was in dieser Anlage steckt 4 Punkte

Das steckt in dieser Anlage — Punkt für Punkt, so wie es der Hersteller ausweist.

01

HEATBANK™ -Isolation

Produktinformation

Boden und Seitenwände sind mit einer 20-mm-HEATBANK™-Isolation ausgestattet. Der geschlossene Aluminiumrahmen reduziert Wärmeverluste und unterstützt einen energiesparenden Betrieb.

02

Wasserpflege

Serienmässig sorgt eine Ozon-Desinfektion für die Wasserhygiene. Gegen Aufpreis stehen eine UV-C-Desinfektion oder eine hautfreundliche Gecko-in.CLEAR-Salzdesinfektion zur Wahl. Die reguläre Wasser- und Filterpflege bleibt in jedem Fall erforderlich.

03

AMBILIGHT-Paket

Mehrere LED-Leuchten im Wanne und an der Aussenseite mit variabler Farbe und Helligkeit sorgen für ein stimmungsvolles Farblight-Erlebnis.

04

Soundsystem MyMUSIC

Das integrierte Bluetooth-Soundsystem mit Subwoofer spielt Musik direkt vom Smartphone oder Tablet ab.

03Lieferumfangim Kaufpreis 03Lieferumfangim Kaufpreis

Was mit der Anlage geliefert wird und im Kaufpreis steht.

Thermocover

Treppe

hydraulischer Covermate-Lifter optional erhältlich

04Fragen vor dem Kauf6 Fragen 04Fragen vor dem Kauf6 Fragen

Die Fragen, die vor dem Kauf am häufigsten kommen.

Welche Masse hat der Whirlpool?

Der Craftpower Moderna M501 misst 220 × 220 × 88 cm. Für Aufstellung, Zugang und Technikbereich muss zusätzlich ausreichend Platz eingeplant werden.

Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Für dieses Modell liegt keine standardisierte kWh-Verbrauchsmessung vor. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Nutzung, Witterung, Einstellungen und Stromtarif ab. Bei Fragen zur Einschätzung berät Sie unser Team gerne persönlich.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Im Lieferumfang enthalten sind Thermocover und Treppe. Ein hydraulischer Covermate-Hydrauliklifter für den komfortablen Cover-Wechsel ist optional gegen Aufpreis erhältlich.

Was ist bei Lieferung und Montage zu beachten?

Lieferung und Montage werden anhand der örtlichen Situation geplant. Zufahrt, Aufstellfläche, Elektroanschluss und Zugangsweg müssen vorab geprüft werden. Ist der Aufstellort nicht direkt erreichbar, können zusätzliche Krankosten entstehen.

Produktinformation

Was kostet die Lieferung und Inbetriebnahme?

Die Kosten richten sich nach der Postleitzahl des Lieferorts. Alle angegebenen Preise enthalten 8,1 % Schweizer Mehrwertsteuer.

1. Nur Lieferung

PLZ 1000-1799CHF 1'000.-PLZ 1800-1999CHF 1'000.-PLZ 2000-2999CHF 880.-PLZ 3000-3699CHF 1'000.-PLZ 3700-3899CHF 1'000.-PLZ 3900-3999CHF 1'000.-PLZ 4000-4999CHF 1'000.-PLZ 5000-5999CHF 750.-PLZ 6000-6499CHF 800.-PLZ 6500-6999CHF 1'000.-PLZ 7000-7399CHF 750.-PLZ 7400-7499CHF 1'000.-PLZ 7500-7999CHF 1'000.-PLZ 8000-9999CHF 500.-

2. Lieferung mit Inbetriebnahme

PLZ 1000-1799CHF 2'000.-PLZ 1800-1999CHF 2'000.-PLZ 2000-2999CHF 1'980.-PLZ 3000-3699CHF 2'000.-PLZ 3700-3899CHF 2'000.-PLZ 3900-3999CHF 2'000.-PLZ 4000-4999CHF 1'980.-PLZ 5000-5999CHF 1'650.-PLZ 6000-6499CHF 1'750.-PLZ 6500-6999CHF 2'000.-PLZ 7000-7399CHF 1'650.-PLZ 7400-7499CHF 2'000.-PLZ 7500-7999CHF 2'000.-PLZ 8000-9999CHF 1'200.- Welche Wasserpflege ist erforderlich?

Serienmässig ist eine Ozon-Desinfektion verbaut. Optional gegen Aufpreis steht eine UV-C-Desinfektion oder eine Gecko-in.CLEAR-Salzdesinfektion zur Wahl. Die reguläre Wasser- und Filterpflege bleibt in jedem Fall erforderlich.

05Technische Daten11 Angaben 05Technische Daten11 Angaben

Alle Angaben aus den Herstellerunterlagen, unverändert.

Abmessungen220 × 220 × 88 cm Plätze3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze Massagejets87 Massagejets in Edelstahl optik Pumpen4 Pumpen total (inkl. Umwälzung) SteuerungBALBOA USA Steuerung IsolationHEATBANK™ (Seiten & Boden), Aluminium-Rahmenaufbau BeleuchtungAMBILIGHT-Paket Sound Soundsystem MyMUSIC (Bluetooth, Subwoofer) KalkschutzEMC²-Technologie (elektronisch, chemiefrei) Desinfektionstandardmässig Ozon-Desinfektion; optional UV-C oder Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion (Aufpreis) LieferumfangThermocover, Treppe; hydraulischer Covermate-Lifter optional erhältlich

Artikelnummer M501. Massangaben sind Aussenmasse; rechnen Sie rundum rund 60 cm Zugang für Aufstellung und Service dazu.

Seit zwanzig Jahren dieselbe Adresse Seit zwanzig Jahren erreichbar — auch nach dem Kauf

Ein Whirlpool ist nicht mit der Lieferung fertig. Irgendwann ist es eine Pumpe, ein Fühler, ein Filter oder eine Frage zur Wasserpflege im November. Die Frage ist dann nicht, was der Whirlpool gekostet hat, sondern wer ans Telefon geht.

Die Whirlpool-Agentur gibt es seit zwanzig Jahren — mit Showroom, Ersatzteillager und eigenen Technikern. Das ist der Teil, den man beim Kauf nicht sieht und fünf Jahre später braucht.

20 Jahre

am Markt — und noch dieselbe Nummer

Zwanzig Jahre Whirlpools in der Schweiz: verkauft, geliefert, angeschlossen und repariert. Wer heute kauft, kauft bei einem Betrieb, den es auch dann noch gibt, wenn die Garantie längst abgelaufen ist.

Eigene Linie

und eine eigene Fertigungsstätte in den USA

Craftpower ist unsere eigene Linie — ausgesucht, geprüft und in der Schweiz betreut, mit demselben Ersatzteillager wie alles andere in unserem Sortiment — nicht in Lohnfertigung, nicht zugekauft.

Produktinformation

Das merkt niemand am Liefertag. Aber in dem Jahr, in dem eine Pumpe, ein Bedienfeld oder eine Acrylschale gebraucht wird: Ein Hersteller dieser Grösse führt seine Teile weiter — auch dann noch, wenn Ihr Whirlpool längst nicht mehr der neueste ist. Kleine Marken tun das nicht.

Mehrfach

in der Schweiz aufgestellt

Whirlpools und Schwimmbadas, geliefert und in Betrieb genommen — vom Thurgau bis in die Westschweiz. Wir kennen die Aufstellorte, die auf Fotos einfach aussehen und es nicht sind.

Frauenfeld

Showroom — reinsetzen statt draufklicken

Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld. Sie können sich in eine Wanne setzen und prüfen, ob die Liegeposition zu Ihrer Grösse passt, bevor Sie sich entscheiden.

Mittwoch bis Freitag 10–18 Uhr · Samstag 10–14.30 Uhr 4,7 von 5

aus 52 Bewertungen bei Google

Öffentlich, ungefiltert und nicht von uns kuratiert. Am häufigsten genannt: Beratung, Qualität und Professionalität.

Bewertungen bei Google ansehen „Super Firma, sehr professionell und kompetent. Super Beratung von Herrn Brühl zum Abschätzen der Kosten von einem Schadenfall, ohne etwas zu verrechnen. Einfach top!“ Christian S. · Google-Rezension, vor 3 Monaten „Wir sind super zufrieden mit unserem neuen Wellis Pool. Gute Qualität, hat alles drin, was man sich wünscht — einfach toll. Herr Brühl hat uns von Anfang an begleitet.“ Martin S. · Google-Rezension, vor einem Jahr Der Hinweis-Leitfaden Fundament, Strom und Anlieferung — Ihre Checkliste

Sechs Bereiche entscheiden darüber, ob die Anlage am Liefertag an ihren Platz kommt und dort sauber läuft. Sie stehen bewusst vor der Beratung: wer sie kennt, kauft passender.

Wir sind nicht nur Whirlpool-Profis. Wir verstehen auch das Handwerk dahinter — Elektroinstallation, Fundament, Anlieferung, Bauangelegenheiten. Was nützt Ihnen der beste Whirlpool, wenn Planung und Vorbereitung minderwertig waren und Sie sich hinterher ärgern? Genau deshalb steht dieser Leitfaden hier und nicht im Kleingedruckten.

Ihre Liste in drei Schritten: Bereich aufklappen · die Hinweise anklicken, die Sie betreffen — oder gleich „Alle Hinweise dieses Bereichs markieren“ · die markierten Punkte mit der Maus überziehen, **Strg + C** kopieren und in **Word oder Excel** einfügen.

So haben Sie Ihre persönliche Checkliste dort, wo Sie sie brauchen: beim Elektriker, auf der Gemeinde, bei der Versicherung — und können eigene Notizen daneben schreiben. Auf dem Handy: lange auf einen Punkt tippen, Auswahl aufziehen, kopieren.

Das Fundament

Der häufigste Grund für Ärger nach der Lieferung ist ein Untergrund, der nicht trägt oder nicht eben ist.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Produktinformation

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Wo soll der Whirlpool oder das Schwimmspa stehen? Diese Frage kommt vor allem anderen, denn sie entscheidet über Fundament, Zuleitung und Anlieferung. Denken Sie an kurze Wege: Im Winter gehen Sie im Bademantel hinaus — zehn Meter über den nassen Rasen macht man zweimal, dann nie wieder. Denken Sie an Privatsphäre: Ein Platz, den die Nachbarn einsehen, wird deutlich seltener genutzt, als man beim Kauf glaubt. Und denken Sie an das ganze Jahr: Wo im Juli der Schatten angenehm ist, liegt im Januar Laub und Schnee. Praktisch bewährt haben sich ein Platz nah am Haus mit festem Weg, Sichtschutz auf mindestens einer Seite, Licht am Weg und eine Stelle, an der Sie den Deckel bequem öffnen und ablegen können. Das Gewicht wird unterschätzt Ein gefüllter Whirlpool mit Personen darin bringt je nach Grösse zwei bis vier Tonnen auf den Boden, ein Schwimmspa deutlich mehr. Diese Last verteilt sich nicht gleichmässig, sondern liegt auf dem Rahmen — der Untergrund muss sie auf der ganzen Fläche aufnehmen. Eben ist wichtiger als schön Die Wanne muss über die gesamte Länge in der Waage stehen. Steht sie schief, verzieht sich die Acrylschale, Türen und Abdeckung schliessen nicht mehr sauber, und im schlimmsten Fall reisst die Verklebung. Wenige Millimeter Gefälle sind in Ordnung, ein Zentimeter ist es nicht mehr. Was als Untergrund taugt Eine durchgehende Betonplatte ist die sichere Lösung. Verbundsteine oder Platten auf einem verdichteten Kiesbett können reichen, wenn die Fläche fachgerecht aufgebaut und wirklich eben ist — punktuell verlegte Platten auf gewachsenem Boden reichen nicht, die sacken mit der Zeit ungleichmässig ab. Frost und Wasser mitdenken Der Aufbau muss frostsicher sein und das Wasser wegführen. Steht der Whirlpool in einer Mulde, drückt Oberflächenwasser gegen die Verklebung und in den Technikraum. Dachterrasse und Balkon Hier führt kein Weg an einer Prüfung der Statik vorbei. Das ist kein Ausschlusskriterium — sehr viele Anlagen stehen auf Terrassen —, aber es gehört vor den Kauf und nicht danach. Entkoppeln, wenn es an ein Gebäude grenzt Steht die Anlage an oder auf einem Gebäude, gehören dämpfende Platten unter die Auflagepunkte. Sonst wandert der Körperschall der Pumpen ins Mauerwerk — das ist der Grund, warum sich später Nachbarn oder Untermieter melden. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Der elektrische Anschluss

Der Anschluss muss stehen, bevor die Anlage kommt — sonst steht sie da und lässt sich nicht in Betrieb nehmen.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Eigener Stromkreis Die Anlage gehört auf einen eigenen, separat abgesicherten Stromkreis. Hängt noch anderes daran, addieren sich die Ströme und der Schutzschalter löst im Volllastbetrieb aus. Fehlerstromschutzschalter Ein FI ist Pflicht. Welcher Typ und welcher Auslösestrom, entscheidet die Elektrofachkraft nach der Installation — bei Anlagen mit Frequenzumrichter ist das nicht beliebig. Absicherung und Querschnitt hängen zusammen Wie stark abgesichert wird und welchen Querschnitt die Zuleitung braucht, richtet sich nach der Summe aller Verbraucher und nach der Länge der Leitung. Je weiter der Weg vom Verteiler bis zur Anlage, desto grösser muss der Querschnitt sein. Was Ihre Elektrofachkraft vorher braucht Die Verbraucherleistungen des gewählten Modells: Anzahl der Massagepumpen und deren Leistung in kW, die Heizung in kW, die Umwälzpumpe in kW und alle weiteren Verbraucher in kW — Airblower, Beleuchtung, Steuerung, Wärmepumpe. Diese Werte stehen in den technischen Daten des Modells. Die Messung gehört dazu Bei der Elektroinstallation ist die Fachkraft verpflichtet, eine Leistungsmessung durchzuführen und dabei den Fehlerstrom auszulösen, um die Schutzeinrichtung zu prüfen. Wo kommt das Leerrohr heraus? Machen Sie sich vor dem Betonieren Gedanken, wo genau die Anlage später steht und an welcher Stelle das Leerrohr aus dem Fundament kommt. Es gehört an eine Ecke oder an eine Seite — nicht in die Mitte unter den Whirlpool. Kommt es mittig heraus, liegt es unter der Wanne, und niemand kommt mehr daran: weder zum Anschliessen noch später bei einer Störung. Am besten steht das Rohr dort, wo der Technikraum der Anlage sitzt; die Seite steht im Datenblatt Ihres Modells. Lassen Sie das Rohr ein Stück überstehen und verschliessen Sie es bis zur Lieferung, sonst steht es voll Wasser oder ist verstopft. Reihenfolge Erst die Zuleitung legen, dann liefern lassen. Ein nachträglich gezogenes Kabel bedeutet fast immer, dass der fertige Garten noch einmal aufgerissen wird. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Die Anlieferung

Die Anlage kommt per LKW und wird abgeladen. Alles danach ist eine Frage des Wegs zum Aufstellort.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Der LKW braucht einen Halteplatz Der Wagen muss so nah heran, dass abgeladen werden kann. Enge Quartierstrassen, Wendehämmer, Poller oder ein Hof mit Schranke sind vorher zu klären. Die schmalste Stelle entscheidet Messen Sie den ganzen Weg aus: Tore, Durchgänge, Hausecken, Treppen, Geländer. Ein Whirlpool wird meist hochkant auf der Seite transportiert — massgebend ist dann die Höhe der Wanne, nicht ihre Breite. Untergrund auf dem Transportweg Rasen, frisch verlegte Platten und Kiesflächen nehmen es übel, wenn eine Tonne darüber geschoben wird. Planen Sie Abdeckung ein. Der Fahrer trägt nicht Abgeladen wird — getragen wird nicht. Wer die Anlage über Stufen, durch den Keller oder in den Garten hinter dem Haus bringt, ist Sache des Käufers. Mehrfamilienhaus Führt der Weg nach oben, ist es mit dem Abladen nicht getan. Dafür gibt es Umzugsfirmen, die auf so etwas eingerichtet sind, oder den Weg über einen Kran-LKW. Helfer oder Fachleute Vier kräftige Nachbarn reichen für ein kleines Modell auf ebenem Weg. Bei Stufen, Gefälle oder engen Ecken ist eine Firma mit Transportrollen und Gurten das günstigere Geschäft — Schäden an der

Produktinformation

Verkleidung sind teurer als der Transport. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Brauchen wir einen Kran-LKW?

Ein Kran ist kein Luxus, sondern manchmal der einzige Weg. Diese Punkte entscheiden darüber.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Wann ein Kran nötig wird Wenn der Weg zum Aufstellort schmaler ist als die Anlage, wenn eine Mauer, eine Hecke, ein Zaun oder ein Wintergarten im Weg steht, wenn es über das Haus gehen muss, oder wenn der Platz auf einer Dachterrasse oder einem Balkon liegt. Der Kran braucht selbst Platz Der Wagen muss abgestützt werden und benötigt eine feste, ebene Standfläche. Über der Anlage darf nichts hängen: Freileitungen, Äste, Dachvorsprünge und Balkone begrenzen den Schwenkbereich. Die Distanz vom Standplatz bis zum Absetzpunkt bestimmt, welche Krangrösse gebraucht wird. Bewilligung nicht vergessen Steht der Kran auf öffentlichem Grund oder wird eine Strasse blockiert, braucht es eine Bewilligung. Zuständig ist hier tatsächlich die Gemeinde beziehungsweise die Polizei — das dauert und gehört rechtzeitig aufgegleist. Statik bei Terrasse und Balkon Ein Kran löst das Transportproblem, nicht das Traglastproblem. Die Prüfung der Statik bleibt in jedem Fall nötig. Vorher klären, nicht am Liefertag Ob ein Kran gebraucht wird, entscheidet sich beim Ausmessen des Wegs — nicht, wenn der LKW schon vor der Tür steht. Fotos vom Weg und vom Aufstellort und die Masse der engsten Stelle genügen für eine Einschätzung. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Versicherung und Gebäudeversicherung

Ein Whirlpool im Garten ist versicherungstechnisch kein Gartenmöbel. Klären Sie das vor dem Kauf, nicht nach dem ersten Schaden.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Gebäudeversicherung fragen, bevor geliefert wird In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch und kantonal geregelt. Ob eine fest aufgestellte Anlage, ein Fundament oder eine Überdachung als Bestandteil des Gebäudes gilt oder separat zu melden ist, entscheidet Ihre Gebäudeversicherung — fragen Sie dort schriftlich nach und heben Sie die Antwort auf. Fest verbaut oder frei stehend Der Unterschied ist entscheidend. Eine Anlage auf einem Betonfundament mit fester Zuleitung wird oft anders eingestuft als eine, die nur aufgestellt ist. Beschreiben Sie Ihrer Versicherung die geplante Ausführung so, wie sie am Ende aussieht. Was üblicherweise über welche Police läuft Schäden am Gebäude selbst laufen über die Gebäudeversicherung, Schäden an beweglicher Einrichtung über den Hausrat, Schäden, die Dritten entstehen, über die Privathaftpflicht. In welche Kategorie Ihre Anlage fällt, hängt von der Ausführung ab und muss im Einzelfall geklärt werden. Wasserschaden mitdenken Ein Whirlpool fasst je nach Modell 1000 bis über 2000 Liter, ein Schwimm spa ein Mehrfaches davon. Auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder im Innenraum ist die Frage, wer einen Wasseraustritt deckt, keine theoretische. Elektroinstallation dokumentieren Bewahren Sie das Messprotokoll Ihres Elektrikers und die Abnahme auf. Im Schadenfall ist der Nachweis einer fachgerechten Installation regelmässig die erste Frage. Wir sind keine Versicherungsberater Die Angaben hier sind allgemeiner Natur und ersetzen keine Auskunft Ihrer Versicherung. Verbindlich ist nur, was Ihnen Ihre Gebäudeversicherung und Ihr Versicherer schriftlich bestätigen. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Bauantrag und Baubewilligung

Fragen Sie zuerst beim kantonalen Bauamt nach — nicht bei der Gemeinde. Der Kanton gibt den Rahmen vor, die Gemeinde ist ihm untergeordnet.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Zuerst das kantonale Bauamt fragen Das Baurecht wird vom Kanton gesetzt, die Gemeinde vollzieht es. Deshalb beginnt die Abklärung oben: Sagt Ihnen der Kanton, dass für Ihr Vorhaben keine Baubewilligung nötig ist, dann geht der Rest schnell und einfach. Kein Gesuch, keine Auflagen, keine Wartezeit — und vor allem keine Verzögerung durch Einsprachen aus der Nachbarschaft. Genau daran scheitern sonst die meisten Zeitpläne. Erst danach die Gemeindegast die Lage beim Kanton geklärt, fragen Sie die Gemeinde nur noch nach dem, was sie zusätzlich regelt: Zonenplan, Grenzabstand, örtliche Vorschriften. Umgekehrt kommen Sie schlechter durch — eine Gemeinde stuft im Zweifel strenger ein, als der Kanton es verlangt. Was die Frage meist auslöst Ein Fundament, eine feste Überdachung oder ein Pavillon, eine Einhausung, ein Sichtschutz über einer bestimmten

Produktinformation

Höhe, die Nähe zur Grundstücksgrenze und die Lage in einer Schutzzone oder bei einem geschützten Gebäude. Frei stehend ist oft einfacher Eine Anlage, die auf einer bestehenden Fläche steht und ohne bauliche Veränderung wieder entfernt werden kann, wird häufig unkritischer beurteilt als eine eingelassene oder fest überbaute. Grenzabstand und Nachbarn Auch ohne Bewilligungspflicht gelten Grenzabstände. Und selbst wo alles zulässig ist, lohnt sich ein Gespräch mit den Nachbarn — der häufigste Streitpunkt sind später nicht die Masse, sondern die Geräusche der Pumpen. Miete und Stockwerkeigentum Als Mieter brauchen Sie die Zustimmung der Vermieterschaft, im Stockwerkeigentum meist einen Beschluss der Gemeinschaft. Auf gemeinschaftlichen Flächen wie Dachterrassen ist das die Regel, nicht die Ausnahme. Zeit einplanen Ein Baugesuch dauert. Wer im Frühling baden will, klärt das im Herbst — nicht in der Woche vor der Lieferung. Keine Rechtsberatung Diese Punkte sind eine Orientierung, keine Rechtsauskunft. Verbindlich ist allein die Auskunft des kantonalen Bauamts und Ihrer Gemeinde. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Persönliche Beratung Vor dem Kauf in Ruhe klären

Wir beraten Sie auch bei baulichen und technischen Fragen rund um Fundament, Stromanschluss, Aufstellfläche und Zugang. Aufstellort, Lieferung, Montage und mögliche Krankkosten lassen sich am besten vor der Bestellung gemeinsam prüfen.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Angebot schriftlich, mit Ihren Optionen gerechnet
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Probesitzen im Showroom Frauenfeld

Unverbindlich anfragen →

Unverbindlich und kostenlos. Sie erhalten Ihr Angebot schriftlich — ein Besuchstermin kommt nur zustande, wenn Sie ihn wünschen. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt.

Technische Infos

GRUNDAUSSTATTUNG: Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 220x220x88cm Liegeplätze ergonomisch mit Wadenmassage 2 Sitzplätze 3 Nettogewicht / gefüllt mit Wasser ~410 kg / gefüllt mit Wasser ca.2210 kg Heizung mit elektronischer Durchflusskennung 1 (3kW/230V/50Hz) Bodenabfluss Vorhanden ¾" Kopfstützen 3 Seitenverkleidungen Aluminium Panel 10mm + ABS Corner Gestell formstabiles Aluminium 40x20mm (witterungsfest) STROMANSCHLUSS: 3x 16A 230V/400V 50Hz optimal 1x 32A 230V/50Hz PUMPEN / Aromatherapie / Umwälzpumpe Massagemotoren auf Dämpfungslagern 3x 3PS (2.20 KW) einstufig 230V/50Hz Aromatherapie AIRBLOWER System Zirkulationspumpe auf Dämpfungslagern 1x 0.35Kw JETS / DIVERTER / LUFTREGULIERUNG Gesamtzahl der Düsen rostfrei (Edelstahloptik) 87 Jets einzeln verstellbar / justierbar / aktivierbar / deaktivierbar Ja Luftregler beleuchtet (Regulierung der Massageintensität pro Massageplatz) Inclusive STEUERUNG / Bedienpanel BALBOA Watergroup USA Balboa Steuerung (Marktführer Whirlpool-Steuerungen) Bedienpanel (Bildschirm Touchfunktion) Balboa Steuerung TOUCH3 WASSERAUFBEREITUNG / DESINFEKTION: Ozon Desinfektion Inclusive Filteranlage JA ENERGIELEVEL (ISOLATION) A+++ 100% HEATBANK™ Isolation alle Seiten / incl. Rundungen EXTREM wärme,- schalldämmend 100% HEATBANK™ Isolation Bodenbereich / gegen Fundamentkälte EXTREM wärme,- schalldämmend 100% passgenaues Thermocover Inclusive mit Polarbeschichtung zusätzliche Wannenv Verstärkung mit integrierter Wannenisolation inclusive KOMFORT: Farbtherapie Beleuchtung Chromotherapie Cromotherapie Beleuchtung LED Diverse Farbschematas Wasserfall Fontain inclusive Thermoabdeckung + Treppe + Lifter inclusive Chemie Starterset inclusive Whirlpool Auslieferungszustand sofort einsatzbereit / Liftersystem frei aufstellbar Gewährleistung + Service Aussenverkleidung 36 Monate (3 Jahre) ab Rechnungsdatum BALBOA Komponenten* 24 Monate ab Rechnungsdatum. Restliche Komponenten 24 Monate (2 Jahre) ab Rechnungsdatum Service Hotline Zusatzoptionen gegen Aufpreis » Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion (extrem frisch und hautfreundlich) modellabhängig Fragen Sie nach » Soundsystem mit Subwoofer » Jet-Beleuchtung » Hydraulik-Liftersystem f. Abdeckung (einfach öffnen/schliessen)

Produktinformation

Optional Gecko Salzdesinfektion chlorfrei

Gecko in.CLEAR: Chlorfrei & besonders hautfreundlich

Die **vollautomatische Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** arbeitet **ohne klassische Chlorzugabe**. Stattdessen wird aus natürlichem Salz exakt dosiert aktives Desinfektionsmittel erzeugt. So werden typische Nachteile von Chlor vermieden: **Überchlorierung, Augenreizungen, Hautirritationen**, unangenehmer Geruch sowie Probleme bei empfindlichen Personen und Kindern. Das Ergebnis ist hygienisches Wasser bei deutlich höherer Verträglichkeit. Das in.CLEAR ist vollständig in das kompatible Gecko Steuerungssysteme integriert, verfügt über **grösse Elektrodenflächen** und ist auf eine **servicefreundliche Wartung** ausgelegt. Die Technologie stammt von **Gecko Alliance Kanada**.

Vollautomatisch & bei uns zum Teil serienmäßig verbaut

Wir **verbauen die Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** konsequent in unseren Whirlpools. Das System arbeitet **vollautomatisch**, passt die Desinfektionsleistung selbstständig an und sorgt dauerhaft für stabile Wasserwerte – ohne manuelles Nachdosieren oder Pflegefehler.

Spürbar weiches Wasser

Die Salzdesinfektion erzeugt ein **angenehm weiches, natürliches Wassergefühl**. Die Haut trocknet weniger aus, das Baden ist komfortabler und deutlich hochwertiger als bei klassischer Chlorpflege.

Sehr geruchsneutral

Da kein herkömmliches Chlor eingesetzt wird, ist die Wasserdeshinfektion **nahezu geruchslos**. Kein stechender Chlorgeruch, kein Nachlüften – ideal für Innen- und Außenwhirlpools.

Technologischer Vergleich: Gecko in.CLEAR vs. Arrigato Deep Blue Salzwasseranlage

Gecko in.CLEAR: CHF 1'280.- | Arrigato Deep Blue: CHF 2'499.-

Die „**Deep Blue**“ Salzdesinfektion ist eine von **Arrigato Whirlpools** verwendete Produktbezeichnung für ein Salzdesinfektionssystem des Herstellers **ISIS**. Die dabei eingesetzte **Deep-Blue-Elektrode** ist **nicht direkt in den Haupt-Umwälzkreislauf integriert**.

Die hydraulische Anbindung erfolgt über einen **stark reduzierten 19-mm-Bypass**, wobei der eigentliche Umwälzkreislauf mit **50 mm (1,5 Zoll)** ausgeführt ist. Diese Reduzierung von 50 mm auf 19 mm führt zu einem **begrenzten Wasserdurchfluss durch die Elektrode**, was sich auf die Effizienz der Desinfektion auswirken kann. Die **19-mm-Schläuche sind direkt und dauerhaft mit der Elektrode verklebt**, wodurch keine lösbaren Verbindungen vorhanden sind.

Diese Bauweise unterscheidet sich deutlich von **integrierten Salzdesinfektionssystemen**, bei denen die Desinfektionseinheit **direkt und vollquerschnittig (50 mm / 1,5 Zoll)** in den Umwälzkreislauf eingebunden ist. Bei integrierten Lösungen wird der gesamte relevante Wasserstrom kontrolliert durch die Desinfektionseinheit geführt, was eine **gleichmäßigere, effizientere und besser regelbare Wasseraufbereitung** ermöglicht. Zudem erlaubt eine verschraubte Integration eine **einfachere Wartung und Entnahme** der Elektrode, ohne umfangreiche Eingriffe in die Verrohrung vornehmen zu müssen.

Produktinformation

Ein konstruktiver Unterschied liegt in der **Elektrodenfläche**. Die bei Deep Blue eingesetzten Elektroden sind **deutlich kleiner ausgeführt** als bei Systemen wie **Gecko in.CLEAR**. Eine geringere aktive Elektrodenfläche führt zu deutlich schneller auftretenden **Verkalkungen** und deutlich **kürzeren Wartungsintervallen** - abhängig von Wasserhärte und Nutzung.

Durch die **verklebten Anschlüsse** ist die Elektrode **nicht für einen schnellen Ausbau während des laufenden Betriebs ausgelegt**. Wartungsarbeiten wie Entkalkung oder Austausch erfordern daher einen **höheren Serviceaufwand** im Vergleich zu Systemen mit verschraubten Anschlüssen, bei denen Komponenten einfacher entnommen werden können.

Effizienzunterschiede im Betrieb

Gecko in.CLEAR 2474gr: CHF 1'280.- | Arrigato "Deep Blue 454gr.": CHF 2'499.-

Die Effizienz einer Salzdesinfektion wird maßgeblich durch die **aktive Elektrodenfläche**, die **Einbindung in den Umwälzkreislauf** sowie die **Steuerungsintegration** bestimmt. Systeme mit größerer Elektrodenfläche können die benötigte Desinfektionsleistung in der Regel **bei geringerer elektrischer Belastung** erzeugen und gleichmäßiger über die Laufzeit verteilen.

Bei Lösungen mit **reduzierter Elektrodenfläche** muss die Elektrode stärker belastet werden, um die gleiche Desinfektionswirkung zu erzielen. Dies kann zu **höherer thermischer und chemischer Beanspruchung** führen, was die **Verkalkungsneigung erhöht** und die Effizienz im laufenden Betrieb beeinträchtigen kann.

Ein weiterer Effizienzfaktor ist die **Systemintegration**. Voll integrierte Salzdesinfektionen wie **Gecko in.CLEAR** arbeiten abgestimmt mit der Umwälzpumpe und der Steuerung. Dadurch erfolgt die Desinfektion **bedarfsgerecht und kontinuierlich**, was eine **konstante Wasserqualität bei optimiertem Energieeinsatz** ermöglicht. Systeme ohne direkte Integration arbeiten hingegen unabhängig vom Steuerungssystem, was zu **weniger präziser Regelung** und potenziell höheren Laufzeiten führen kann.

Zusammengefasst ergeben sich Effizienzunterschiede vor allem aus **Elektrodengröße, Regelungstiefe und hydraulischer Einbindung**. Diese Faktoren beeinflussen sowohl den **Energieverbrauch** als auch den **Wartungsaufwand** und die **Stabilität der Wasserqualität** im Langzeitbetrieb.

Das **Gecko in.CLEAR Salzdesinfektionssystem** lässt sich in Verbindung mit einem separat erhältlich deutlich kleinerem moderneren Bedienpanel **in nahezu jeden Whirlpool integrieren** - unabhängig vom Hersteller. Die Lösung ist **systemoffen** und kann sowohl in **Gecko- als auch in Balboa-basierte Whirlpools** eingebunden werden, wie sie z. B. bei **Arrigato Whirlpools** zum Einsatz kommen.

Produktinformation



Whirlpool-Agentur: Gecko in.CLEAR CHF 1280,00

Produktinformation



Arrigato: Deep Blue CHF 2499,00

Produktinformation



Deep Blue links 548gr vs in.CLEAR rechts 2474gr

Produktinformation



Gecko in.CLEAR vs Deep Blue

Fazit: Arrigato "Deep Blue" mit ca. **78% weniger Elektrodenfläche**, deutlich schnellere Verkalkung und eingeschränkte Wartung – **dafür aber rund 90 % teurer**. Weniger Leistung, in der Praxis mehr Ärger und Probleme. In Summe ist "Deep Blue" eine **überbeuerte, technisch schwache Lösung zum Premiumpreis**.

Sicherheit, Integration & langfristiger Mehrwert

Produktinformation

Durch die vollständige Integration in die Whirlpool-Steuerung entfallen zusätzliche Bedienelemente, Fehlerquellen und optische Kompromisse. Das System ist **sicher, langlebig und wartungsarm** und schützt gleichzeitig Komponenten und Wasserqualität.

Bewährte Technik von Gecko Alliance

Gecko Alliance zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Whirlpool-Steuerungs- und Desinfektionssystemen. **in.CLEAR** steht für **zukunftsichere Technologie**, höchste Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.

Gecko in.CLEAR – die **überlegene, chlorfreie Salzdesinfektion**, die wir bewusst verbauen, weil sie technisch, hygienisch und optisch klar über dem Marktstandard liegt.

verfügbare Optionen

Aussenverkleidung

JXX-96051B
dunkelbraun

JXX-FD0011
mittelbraun

JXX-96046B
hellbraun

JXX-1870
weiss/graustruktur

JXX-96001
weiss

Wannenfarbe

STERLING SILVER

Desinfektionart

standart Ozon

inclusive vollautom. in.CLEAR Salzdesinf. (+1.390,00CHF)
