

Produktinformation

Craftpower Polar P807 Whirlpool

Art-Nr.: ZR807 / GTIN: Made in PRC / Marke: [CRAFTPOWER WHIRLPOOLS](#)



UVP 17.200,00CHF

16.500,00CHF / Stück

Sie sparen 700,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mi. 16. Sept. - Do. 17. Sept. 2026**



Produktinformation



Desinfektion:: UV-C oder Ozonator

Kalkschutz EMC²: optional (Aufpreis CHF 890,00)

Craftpower Polar-Serie · BALBOA USA-Steuerung · Beratung in der Schweiz

Craftpower Polar P807

Der Craftpower Polar P807 gehört zur Craftpower-Polar-Serie und eignet sich für Familien und grössere Gruppen. 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze bieten Platz für gemeinsame Wellnesszeit, 41 Massagejets in Edelstahloptik sorgen für eine spürbare Massagewirkung.

Produktinformation




Abbildung: Craftpower Polar P807 Craftpower BALBOA USA Steuerung Service + Beratung Ersatzteilversorgung **3 + 2** 3 Sitzplätze
2 Liegeplätze **41** Massagejets in Edelstahloptik **230 x 230 x 88** Grundfläche in cm **3 Pumpen** 3 Pumpen total (inkl. Umwälzung) **AMBILIGHT-PRO**
Rundum-Beleuchtungskonzept mit Farblichttherapie **Soundsystem MyMUSIC** Bluetooth-Lautsprecher mit Subwoofer

Komfort und Massage

Craftpower-Polar-Komfort für Familien und grössere Gruppen

Der Craftpower Polar P807 richtet sich an Nutzer, die Platz, eine unkomplizierte Bedienung über die BALBOA USA Steuerung und eine kräftige Massageleistung kombinieren möchten. 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze ermöglichen sowohl ruhige Entspannung als auch gemeinsame Wellnesszeit.

Produktinformation

41 Massagejets in Edelstahloptik verteilen sich gezielt auf verschiedene Körperbereiche. Die HEATBANK™-Isolation an Boden und Seitenwänden unterstützt einen energiesparenden Betrieb, auch bei kühlen Aussentemperaturen.

- 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze
- 41 Massagejets in Edelstahloptik
- BALBOA USA Steuerung
- AMBILIGHT-PRO-Beleuchtungskonzept



Technik

Technische Daten auf einen Blick Alle technischen Angaben Aufklappen und Details ansehen

Produktinformation

Abmessungen 230 × 230 × 88 cm

Plätze 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze

Massagejets 41 Massagejets in Edelstahloptik

Pumpen 3 Pumpen total (inkl. Umwälzung)

Steuerung BALBOA USA Steuerung

Isolation HEATBANK™ (Seiten & Boden), Aluminium-Rahmenaufbau

Modellcode ZR807

Beleuchtung AMBILIGHT-PRO

Sound Soundsystem MyMUSIC (Bluetooth, Subwoofer)

Desinfektion standardmässig Ozon-Desinfektion; optional UV-C oder Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion (Aufpreis)

Lieferumfang Thermocover, Treppe; hydraulischer Covermate-Lifter optional erhältlich

Ausstattung

Durchdachte Technik für den Alltag 01

HEATBANK™ -Isolation

Boden und Seitenwände sind mit einer 20-mm-HEATBANK™ -Isolation ausgestattet. Der geschlossene Aluminiumrahmen reduziert Wärmeverluste und unterstützt einen energiesparenden Betrieb.

02

Wasserpflege

Serienmässig sorgt eine Ozon-Desinfektion für die Wasserhygiene. Gegen Aufpreis stehen eine UV-C-Desinfektion oder eine hautfreundliche Gecko-in.CLEAR-Salzdesinfektion zur Wahl. Die reguläre Wasser- und Filterpflege bleibt in jedem Fall erforderlich.

03

AMBILIGHT-PRO

Mehrere LED-Leuchten im Becken und an der Aussenseite mit variabler Farbe und Helligkeit sorgen für ein stimmungsvolles Farblight-Erlebnis.

04


Soundsystem MyMUSIC

Das integrierte Bluetooth-Soundsystem mit Subwoofer spielt Musik direkt vom Smartphone oder Tablet ab.

Produktinformation

Bilder

Craftpower Polar P807 aus verschiedenen Perspektiven



01 Ansicht 1

Produktinformation



02 Ansicht 2

Produktinformation



03 Ansicht 3

Produktinformation



04 **Ansicht 4** 1 2 3 4

Bild auswählen

Fragen und Antworten

Häufige Fragen zum Craftpower Polar P807 Für wie viele Personen ist der Craftpower Polar P807 geeignet?

Der Whirlpool verfügt über 3 Sitzplätze und 2 Liegeplätze. Er kann damit von bis zu 5 Personen genutzt werden.

Welche Masse hat der Whirlpool?

Produktinformation

Der Craftpower Polar P807 misst 230 × 230 × 88 cm. Für Aufstellung, Zugang und Technikbereich muss zusätzlich ausreichend Platz eingeplant werden.

Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Für dieses Modell liegt keine standardisierte kWh-Verbrauchsmessung vor. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Nutzung, Witterung, Einstellungen und Stromtarif ab. Bei Fragen zur Einschätzung berät Sie unser Team gerne persönlich.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Im Lieferumfang enthalten sind Thermocover und Treppe. Ein hydraulischer Covermate-Hydrauliklifter für den komfortablen Cover-Wechsel ist optional gegen Aufpreis erhältlich.

Was ist bei Lieferung und Montage zu beachten?

Lieferung und Montage werden anhand der örtlichen Situation geplant. Zufahrt, Aufstellfläche, Elektroanschluss und Zugangsweg müssen vorab geprüft werden. Ist der Aufstellort nicht direkt erreichbar, können zusätzliche Krankosten entstehen.

Was kostet die Lieferung und Inbetriebnahme?

Die Kosten richten sich nach der Postleitzahl des Lieferorts. Alle angegebenen Preise enthalten 8,1 % Schweizer Mehrwertsteuer.

1. Nur Lieferung

PLZ 1000-1799CHF 1'000.- **PLZ 1800-1999**CHF 1'000.- **PLZ 2000-2999**CHF 880.- **PLZ 3000-3699**CHF 1'000.- **PLZ 3700-3899**CHF 1'000.- **PLZ 3900-3999**CHF 1'000.- **PLZ 4000-4999**CHF 1'000.- **PLZ 5000-5999**CHF 750.- **PLZ 6000-6499**CHF 800.- **PLZ 6500-6999**CHF 1'000.- **PLZ 7000-7399**CHF 750.- **PLZ 7400-7499**CHF 1'000.- **PLZ 7500-7999**CHF 1'000.- **PLZ 8000-9999**CHF 500.-

2. Lieferung mit Inbetriebnahme

PLZ 1000-1799CHF 2'000.- **PLZ 1800-1999**CHF 2'000.- **PLZ 2000-2999**CHF 1'980.- **PLZ 3000-3699**CHF 2'000.- **PLZ 3700-3899**CHF 2'000.- **PLZ 3900-3999**CHF 2'000.- **PLZ 4000-4999**CHF 1'980.- **PLZ 5000-5999**CHF 1'650.- **PLZ 6000-6499**CHF 1'750.- **PLZ 6500-6999**CHF 2'000.- **PLZ 7000-7399**CHF 1'650.- **PLZ 7400-7499**CHF 2'000.- **PLZ 7500-7999**CHF 2'000.- **PLZ 8000-9999**CHF 1'200.- Welche Wasserpflege ist erforderlich?

Serienmässig ist eine Ozon-Desinfektion verbaut. Optional gegen Aufpreis steht eine UV-C-Desinfektion oder eine Gecko-in.CLEAR-Salzdesinfektion zur Wahl. Die reguläre Wasser- und Filterpflege bleibt in jedem Fall erforderlich.

Persönliche Beratung

Vor dem Kauf in Ruhe klären

Wir beraten Sie auch bei baulichen und technischen Fragen rund um Fundament, Stromanschluss, Aufstellfläche und Zugang. Aufstellort, Lieferung, Montage und mögliche Krankosten lassen sich am besten vor der Bestellung gemeinsam prüfen.

Beratung anfragen

Technische Infos

GRUNDAUSSTATTUNG: Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 230x230x88cm Liegeplätze ergonomisch mit Wadenmassage 2 Sitzplätze 3 Nettogewicht / gefüllt mit Wasser ~410 kg / gefüllt mit Wasser ca.2210 kg Heizung mit elektronischer Durchflusskennung 1 (3kW/230V/50Hz) Bodenabfluss Vorhanden ¾" Kopfstürzen 3 Seitenverkleidungen Aluminium Panel 10mm + ABS Corner Gestell formstabiles Aluminium 40x20mm (witterungsfest) **STROMANSCHLUSS:** 3x 16A 230V/400V 50Hz minimum Klärung durch Elektro Fachwerkstatt **PUMPEN / Aromatherapie / Umwälzpumpe** Massagemotoren auf Dämpfungslagern 2x 3PS (2.20 KW) einstufig 230V/50Hz Aromatherapie AIRBLOWER System

Produktinformation

Zirkulationspumpe auf Dämpfungslagern 1x 350 Watt

Heizung Balboa 3000 Watt

JETS / DIVERTER / LUFTREGULIERUNG Gesamtzahl der Düsen rostfrei (Edelstahloptik) 41 Jets zum Teil einzeln verstellbar / aktivierbar / deaktivierbar Ja

Luftregler beleuchtet (Regulierung der Massageintensität pro Massageplatz) Inclusive STEUERUNG / Bedienpanel BALBOA Watergroup USA

Balboa Steuerung (Marktführer Whirlpool-Steuerungen) Bedienpanel (Bildschirm Touchfunktion) Balboa Steuerung Touch

WASSERAUFBEREITUNG / DESINFEKTION: Ozon Desinfektion Inclusive ENERGIELEVEL (ISOLATION) A+++ 100% HEATBANK™ Isolation 20mm alle

Seiten / incl. Rundungen EXTREM wärme,- schalldämmend

100% HEATBANK™ Isolation 20mm Bodenbereich / gegen Fundamentkälte EXTREM wärme,- schalldämmend

100% passgenaues Thermocover

Inclusive mit Polarbeschichtung zusätzliche Wannenv Verstärkung mit integrierter Wannenisolation inclusive HEATBANK™ mit zusätzlicher Polarbeschichtung

JA

KOMFORT: Farbtherapie Beleuchtung Chromotherapie Cromotherapie Beleuchtung LED Diverse Farbschematas Wasserfall Fontain inclusive

Thermoabdeckung + Treppe + Lifter inclusive Chemie Starterset inclusive Whirlpool Auslieferungszustand sofort einsatzbereit / Liftersystem frei aufstellbar

Gewährleistung + Service Aussenverkleidung 36 Monate (3 Jahre) ab Rechnungsdatum BALBOA Komponenten* 24 Monate ab Rechnungsdatum.

Restliche Komponenten 24 Monate (2 Jahre) ab Rechnungsdatum Service Hotline Zusatzoptionen gegen Aufpreis » Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion

(extrem frisch und hautfreundlich) modellabhängig Fragen Sie nach » Soundsystem mit Subwoofer

» Jet-Beleuchtung » Hydraulik-Liftersystem f. Abdeckung (einfach öffnen/schliessen)

Optional Gecko Salzdesinfektion chlorfrei

Gecko in.CLEAR: Chlorfrei & besonders hautfreundlich

Die **vollautomatische Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** arbeitet **ohne klassische Chlorzugabe**. Stattdessen wird aus natürlichem Salz exakt dosiert aktives Desinfektionsmittel erzeugt. So werden typische Nachteile von Chlor vermieden:

Überchlorierung, Augenreizungen, Hautirritationen, unangenehmer Geruch sowie Probleme bei empfindlichen

Personen und Kindern. Das Ergebnis ist hygienisches Wasser bei deutlich höherer Verträglichkeit. Das in.CLEAR ist

vollständig in das kompatible Gecko Steuerungssysteme integriert, verfügt über **grösse Elektrodenflächen** und ist auf

eine **servicefreundliche Wartung** ausgelegt. Die Technologie stammt von **Gecko Alliance Kanada**.

Vollautomatisch & bei uns zum Teil serienmäßig verbaut

Wir **verbauen die Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** konsequent in unseren Whirlpools. Das System arbeitet

vollautomatisch, passt die Desinfektionsleistung selbstständig an und sorgt dauerhaft für stabile Wasserwerte – ohne manuelles Nachdosieren oder Pflegefehler.

Spürbar weiches Wasser

Die Salzdesinfektion erzeugt ein **angenehm weiches, natürliches Wassergefühl**. Die Haut trocknet weniger aus, das Baden ist komfortabler und deutlich hochwertiger als bei klassischer Chlorpflege.

Sehr geruchsneutral

Da kein herkömmliches Chlor eingesetzt wird, ist die Wasserdesinfektion **nahezu geruchslos**. Kein stechender Chlorgeruch, kein Nachlüften – ideal für Innen- und Außenwhirlpools.

Technologischer Vergleich: Gecko in.CLEAR vs. Arrigato Deep Blue Salzwasseranlage

Produktinformation

Gecko in.CLEAR: CHF 1'280.- | Arrigato Deep Blue: CHF 2'499.-

Die „**Deep Blue**“ **Salzdesinfektion** ist eine von **Arrigato Whirlpools** verwendete Produktbezeichnung für ein Salzdesinfektionssystem des Herstellers **ISIS**. Die dabei eingesetzte **Deep-Blue-Elektrode** ist **nicht direkt in den Haupt-Umwälzkreislauf integriert**.

Die hydraulische Anbindung erfolgt über einen **stark reduzierten 19-mm-Bypass**, wobei der eigentliche Umwälzkreislauf mit **50 mm (1,5 Zoll)** ausgeführt ist. Diese Reduzierung von 50 mm auf 19 mm führt zu einem **begrenzten Wasserdurchfluss durch die Elektrode**, was sich auf die Effizienz der Desinfektion auswirken kann. Die **19-mm-Schläuche sind direkt und dauerhaft mit der Elektrode verklebt**, wodurch keine lösbaren Verbindungen vorhanden sind.

Diese Bauweise unterscheidet sich deutlich von **integrierten Salzdesinfektionssystemen**, bei denen die Desinfektionseinheit **direkt und vollquerschnittig (50 mm / 1,5 Zoll)** in den Umwälzkreislauf eingebunden ist. Bei integrierten Lösungen wird der gesamte relevante Wasserstrom kontrolliert durch die Desinfektionseinheit geführt, was eine **gleichmäßigere, effizientere und besser regelbare Wasseraufbereitung** ermöglicht. Zudem erlaubt eine verschraubte Integration eine **einfachere Wartung und Entnahme** der Elektrode, ohne umfangreiche Eingriffe in die Verrohrung vornehmen zu müssen.

Ein konstruktiver Unterschied liegt in der **Elektrodenfläche**. Die bei Deep Blue eingesetzten Elektroden sind **deutlich kleiner ausgeführt** als bei Systemen wie **Gecko in.CLEAR**. Eine geringere aktive Elektrodenfläche führt zu deutlich schneller auftretenden **Verkalkungen** und deutlich **kürzeren Wartungsintervallen** - abhängig von Wasserhärte und Nutzung.

Durch die **verklebten Anschlüsse** ist die Elektrode **nicht für einen schnellen Ausbau während des laufenden Betriebs ausgelegt**. Wartungsarbeiten wie Entkalkung oder Austausch erfordern daher einen **höheren Serviceaufwand** im Vergleich zu Systemen mit verschraubten Anschlüssen, bei denen Komponenten einfacher entnommen werden können.

Effizienzunterschiede im Betrieb

Gecko in.CLEAR 2474gr: CHF 1'280.- | Arrigato "Deep Blue 454gr.": CHF 2'499.-

Die Effizienz einer Salzdesinfektion wird maßgeblich durch die **aktive Elektrodenfläche**, die **Einbindung in den Umwälzkreislauf** sowie die **Steuerungsintegration** bestimmt. Systeme mit größerer Elektrodenfläche können die benötigte Desinfektionsleistung in der Regel **bei geringerer elektrischer Belastung** erzeugen und gleichmäßiger über die Laufzeit verteilen.

Bei Lösungen mit **reduzierter Elektrodenfläche** muss die Elektrode stärker belastet werden, um die gleiche Desinfektionswirkung zu erzielen. Dies kann zu **höherer thermischer und chemischer Beanspruchung** führen, was die **Verkalkungsneigung erhöht** und die Effizienz im laufenden Betrieb beeinträchtigen kann.

Ein weiterer Effizienzfaktor ist die **Systemintegration**. Voll integrierte Salzdesinfektionen wie **Gecko in.CLEAR** arbeiten abgestimmt mit der Umwälzpumpe und der Steuerung. Dadurch erfolgt die Desinfektion **bedarfsgerecht und kontinuierlich**, was eine **konstante Wasserqualität bei optimiertem Energieeinsatz** ermöglicht. Systeme ohne direkte Integration arbeiten hingegen unabhängig vom Steuerungssystem, was zu **weniger präziser Regelung** und potenziell höheren Laufzeiten führen kann.

Produktinformation

Zusammengefasst ergeben sich Effizienzunterschiede vor allem aus **Elektrodengröße, Regelungstiefe und hydraulischer Einbindung**. Diese Faktoren beeinflussen sowohl den **Energieverbrauch** als auch den **Wartungsaufwand** und die **Stabilität der Wasserqualität** im Langzeitbetrieb.

Das **Gecko in.CLEAR Salzdesinfektionssystem** lässt sich in Verbindung mit einem separat erhältlich deutlich kleinerem moderneren Bedienpanel **in nahezu jeden Whirlpool integrieren** – unabhängig vom Hersteller. Die Lösung ist **systemoffen** und kann sowohl in **Gecko-** als auch in **Balboa-basierte Whirlpools** eingebunden werden, wie sie z. B. bei **Arrigato Whirlpools** zum Einsatz kommen.



Whirlpool-Agentur: Gecko in.CLEAR CHF 1280,00

Produktinformation



Arrigato: Deep Blue CHF 2499.00

Produktinformation



Deep Blue links 548gr vs in.CLEAR rechts 2474gr

Produktinformation



Gecko in.CLEAR vs Deep Blue

Fazit: Arrigato "Deep Blue" mit ca. **78% weniger Elektrodenfläche**, deutlich schnellere Verkalkung und eingeschränkte Wartung – **dafür aber rund 90 % teurer**. Weniger Leistung, in der Praxis mehr Ärger und Probleme. In Summe ist "Deep Blue" eine **überbeuerte, technisch schwache Lösung zum Premiumpreis**.

Sicherheit, Integration & langfristiger Mehrwert

Produktinformation

Durch die vollständige Integration in die Whirlpool-Steuerung entfallen zusätzliche Bedienelemente, Fehlerquellen und optische Kompromisse. Das System ist **sicher, langlebig und wartungsarm** und schützt gleichzeitig Komponenten und Wasserqualität.

Bewährte Technik von Gecko Alliance

Gecko Alliance zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Whirlpool-Steuerungs- und Desinfektionssystemen. **in.CLEAR** steht für **zukunftsichere Technologie**, höchste Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.

Gecko in.CLEAR – die **überlegene, chlorfreie Salzdesinfektion**, die wir bewusst verbauen, weil sie technisch, hygienisch und optisch klar über dem Marktstandard liegt.

verfügbare Optionen

Aussenverkleidung

JXX-96051B
dunkelbraun

JXX-FD0011
mittelbraun

JXX-96046B
hellbraun

JXX-1870
weiss/graustruktur

JXX-96001
weiss

Wannenfarbe

STERLING SILVER

Desinfektionart

standart Ozon

inclusive vollautom. in.CLEAR Salzdesinf. (+1.100,00CHF)