

Produktinformation

IN.MIX-300: AMP POWER CORD, MOLEX 5VDC LED PORT

Art-Nr.: 0609-521001 / Marke: [Gecko](#)



420,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Zubehör · Beleuchtung · seit 20 Jahren in der Schweiz IN.MIX-300: AMP POWERCORD, MOLEX 5VDC LED PORT

Create stunning underwater color shows with our light system

Licht macht aus dem Whirlpool einen Ort für den Abend. LED-Einsätze, beleuchtete Verteiler und Logos sind Kleinteile — sichtbar sind sie umso mehr.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt die Beleuchtung zu meiner Anlage? → 0609-521001 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder Frauenfeld Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils Schliessen Gecko in.MIX 5V Zubehör · Beleuchtung IN.MIX-300: AMP POWER CORD, MOLEX 5VDC LED PORT

Produktinformation

Licht macht aus dem Whirlpool einen Ort für den Abend. LED-Einsätze, beleuchtete Verteiler und Logos sind Kleinteile — sichtbar sind sie umso mehr.

- Compatible with: in.k1000 version 14, in.k800 version 22 and in.touch 2

Gecko in.MIX 5V1Gecko in.MIX 5V 1 1 Ansicht — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben1 Angabe 01Technische Angaben1 Angabe

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Compatible within.k1000 version 14, in.k800 version 22 and in.touch 2 02Passt die Beleuchtung zu meiner Anlage?4 Punkte 02Passt die Beleuchtung zu meiner Anlage?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Einbaudurchmesser messen

Gemessen wird die sichtbare Blende des alten Einsatzes. Danach sortieren sich die Einsätze.

02

Stecker und Spannung prüfen

Whirlpool-LED laufen über Kleinspannung von der Steuerung. Stecker und Spannung müssen zum System passen — ein Foto des Steckers genügt uns.

03

Einfarbig oder RGB

Ob sich die Farbe umschalten lässt, entscheidet die Steuerung, nicht die Lampe. Ein RGB-Einsatz an einem einfarbigen Ausgang leuchtet, aber wechselt nicht.

04

Lage im Wasser beachten

Einsätze unter Wasser und Leuchten am Rand sind nicht dasselbe Bauteil. Sagen Sie uns, wo es sitzt.

03Einbau und Betrieb4 Punkte 03Einbau und Betrieb4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Strom weg vor dem Eingriff

Auch Kleinspannung wird von der Steuerung erzeugt. Die Anlage wird vorher allpolig vom Netz getrennt.

02

Wasserstand senken

Der Einsatz sitzt unter Wasser. Der Wasserspiegel muss darunter, bevor er herauskommt.

03

Dichtring nicht vergessen

Produktinformation

Der O-Ring am Einsatz ist das, was die Wanne dicht hält. Hart oder eingerissen gehört er ersetzt.

04

Vor dem Verschiessen prüfen

Erst einschalten und ins Wasser schauen, dann die Verkleidung wieder zumachen.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
