Produktinformation

Wellis Amazonas W-Flow Life Schwimmspa

Art-Nr.: WU00027-S / Marke: Wellis











UVP CHF 32'200.00 / Stück

CHF 27'960.00 / Stück

Sie sparen CHF 4'240.00

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Do. 17. Dez. - Mi. 06. Jan. 2027**

Produktinformation



Wellis Schwimmspa · seit 20 Jahren in der Schweiz

Schwimmen und Entspannen in einer Anlage

Der Wellis Amazonas W-Flow Life Schwimmspa verbindet leistungsstarkes Schwimmtraining mit familienfreundlichem Komfort auf 2 Sitzplätzen. Schwimmen. Trainieren. Und Sie werden besser.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · BlackTEX Gewebe Thermocover und Chemiestarterset im Preis Unverbindlich anfragen → Leitfaden und wichtige Überlegungen → Technische Daten → SmartTouch (Gecko in.K1000) SteuerungBedienfeld mit Sparprogrammen und Filterzyklen Nr. 1 in EuropaGrösster Whirlpool-Hersteller Europas nach Herstellerangabe, mit einer Fertigungsstätte auch in den USA FrauenfeldShowroom, Probesitzen auf Wunsch 0,4–2,5 km/hStrömung in sechs Stufen — vom ruhigen Treibenlassen bis zum zügigen Kraulen 180m³/hWasserleistung der drei Gegenstrompumpen, Strömungsbreite 50 bis 60 cm 8’000LiterWasserinhalt — gefüllt über 9 Tonnen, dafür braucht es ein festes Fundament 26DüsenIm Sitzbereich, davon 6 Laminar 550×235cmGrundfläche, 147 cm hoch 25LEDBeleuchtung in der Wanne SchliessenWellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten SchliessenWellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten SchliessenWellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten Komfort und Massage Schwimmen gegen die Strömung, entspannen im selben Wasser

Das Semi-Cabinet-Design spart Bauarbeiten, Zeit und Installationskosten gegenüber klassischen eingelassenen Swim Spas.

Individuell einstellbare Trainingsprogramme eignen sich für Anfänger ebenso wie für ambitionierte Schwimmer.

- W-Flow-Gegenstromanlage für gleichmässiges, natürliches Schwimmgefühl
- Individuelle Trainingsprogramme für Anfänger bis ambitionierte Sportler
- Grosszügige Masse: 5,5 m Länge × 2,35 m Breite
- Semi-Cabinet-Design für einfache, kostengünstige Installation
- Steuerung per App: Temperatur und Filterzeiten über WLAN einstellen, auch von unterwegs
- Soundsystem Aquasoul Pro 4.1 ab Werk eingebaut

Produktinformation

Ihr Browser kann dieses Video nicht direkt wiedergeben. 1Film zur Wellis Schwimmspa-Modellreihe · startet erst auf Klick Ihr Browser kann dieses Video nicht direkt wiedergeben. 2Schwimmspa im Betrieb · startet erst auf Klick Ihr Browser kann dieses Video nicht direkt wiedergeben. 3Semiground – der halb eingelassene Einbau · startet erst auf Klick Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten 4Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten 5Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten 6Wellis Schwimm-Spa Amazonas versenkbar ohne grosse Kosten 123456 6 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Erst die Serie, dann die Ausstattung Wo Wellis Amazonas steht

Schwimmspa ist eine Baureihe von Wellis. Wellis ist nach eigenen Angaben der grösste Whirlpool-Hersteller Europas und hat auch eine Fertigungsstätte in den USA — nicht in Lohnfertigung, nicht zugekauft. Das merkt niemand am Liefertag. Aber in dem Jahr, in dem eine Pumpe, ein Bedienfeld oder eine Acrylschale gebraucht wird.

Was die Anlage im Jahr braucht Geschätzter Stromverbrauch: Standalone gegen Semiground

Der **Amazonas W-Flow Life** fasst rund **8’000 Liter** Wasser. Die Wassermenge entscheidet vor allem darüber, wie viel Strom das Aufheizen kostet — beim ersten Füllen, nach einem Wasserwechsel und beim Hochfahren vom Winter- auf den Sommerwert. Für die laufende Temperaturhaltung zählt etwas anderes: Wasserfläche, Isolierung, Abdeckung und Standort. Mehr Wasser heisst deshalb nicht automatisch proportional mehr Strom.

Gerechnet ist mit diesem Nutzungsprofil: Aufstellung im Freien in der Schweiz, windgeschützt, Abdeckung bei Nichtbenutzung geschlossen. Sommer und Übergangszeit bei rund 26 °C, im Winter auf 19 °C abgesenkt und weiter gefiltert — im Standalone-Betrieb laufen Umwälzpumpe und Heizung weiter, die Gegenstromanlage bleibt dabei aus.

Verbrauchsbereich Standalone Semiground Heizung Sommer bei 26 °C 185 kWh/Jahr 166 kWh/Jahr Heizung Übergangszeit bei 26 °C 517 kWh/Jahr 466 kWh/Jahr Heizung Winter bei 19 °C 660 kWh/Jahr 594 kWh/Jahr Aufheizen und Wasserwechsel 348 kWh/Jahr 348 kWh/Jahr Umwälz- und Filterpumpe 3’212 kWh/Jahr 3’212 kWh/Jahr Gegenstromanlage 53 kWh/Jahr 53 kWh/Jahr Massage, Steuerung und Sonstiges 204 kWh/Jahr 204 kWh/Jahr **Gesamtverbrauch** 5’179 kWh/Jahr 5’042 kWh/Jahr Kosten bei 0,25 CHF/kWh — günstiges Szenario CHF 1’295/Jahr CHF 1’261/Jahr Kosten bei 0,277 CHF/kWh — Schweizer Median 2026 CHF 1’435/Jahr CHF 1’397/Jahr Kosten bei 0,35 CHF/kWh — höheres Szenario CHF 1’813/Jahr CHF 1’765/Jahr

Geschätzte Einsparung durch Semiground: rund 136 kWh, das sind etwa CHF 38 im Jahr oder 2,6 Prozent — gerechnet auf den Schweizer Medianpreis 2026 von 0,277 CHF je kWh.

So kommt der Wert zustande

Grösse und Literinhalt. Wo keine geprüften Wärmeverlustdaten vorliegen, rechnen wir den Heizbedarf einer Anlage mit 6’000 Litern auf diese Anlage um: Grössenfaktor = (8’000 ÷ 6’000) hoch zwei Drittel = **1,21**. Der Exponent zwei Drittel steht dafür, dass die Wärme über die Fläche verloren geht und nicht über das Volumen — eine doppelt so grosse Wanne verliert nicht doppelt so viel.

Die Umwälzpumpe ist der Posten, der rund um die Uhr weiterläuft, auch wenn niemand badet. Gerechnet sind 8 Stunden Filterbetrieb am Tag: 1,1 kW × 8 h × 365 Tage = **3’212 kWh im Jahr**. Wer nur 6 Stunden filtert, kommt auf rund 2’409 kWh; wer 10 Stunden filtert, auf rund 4’015 kWh. Wellis weist für diese Anlage eine W-EC-Umwälzpumpe mit 1,1 kW (1,25 PS) aus. Mit diesem Herstellerwert ist gerechnet.

Die Gegenstromanlage fällt viel weniger ins Gewicht, als die Pumpenleistung vermuten lässt. Angenommen sind drei Schwimmeinheiten je Woche zu 30 Minuten über 16 Wochen — das sind 24 Betriebsstunden im Jahr. Wellis listet zwei Pumpen zu je 3 PS (2,2 kW), ohne Zuordnung. Wir rechnen eine als Gegenstromanlage und eine als Massagepumpe. Annahme. Gerechnet mit 1 PS = 0,7355 kW mechanischer Leistung; die tatsächliche elektrische Aufnahme liegt wegen der

Produktinformation

Motorverluste darüber, die Zeile ist also eher zu tief als zu hoch.

Warum im Sommer wenig Heizstrom anfällt: Sonne und warme Aussenluft erwärmen das Wasser mit. Die elektrische Heizung springt dann nur noch an, um die nächtliche Abkühlung auszugleichen. **Warum im Winter trotz abgesenkter Temperatur Heizstrom anfällt:** der Temperaturunterschied zur Umgebung ist trotz 19 °C grösser als im Sommer bei 26 °C, und er besteht rund um die Uhr, 121 Tage lang.

Warum Semiground weniger Heizenergie braucht: die versenkten Seitenwände stehen nicht mehr in der freien Luft, und der Wind kommt nicht mehr an sie heran. Wir rechnen konservativ mit dem Faktor 0,90, also rund 10 Prozent weniger Heizenergie. **Warum die Pumpen dabei nicht weniger brauchen:** eine Umwälzpumpe fördert dieselbe Wassermenge, ob die Wanne im Boden steht oder daneben. Deshalb sinkt nicht der ganze Verbrauch um 10 Prozent, sondern nur der Heizanteil — unter dem Strich sind es 2,6 Prozent.

Die Bedingung dazu: der Einbauschacht muss trocken und fachgerecht ausgeführt sein. Feuchtigkeit, Grundwasser, fehlende Drainage oder Wärmebrücken können den Vorteil verkleinern oder ganz aufheben. Auch das Aufheizen nach einem Wasserwechsel bleibt gleich: Wasser von 12,5 auf 26 Grad zu bringen kostet dieselbe Energie, egal wie die Anlage steht.

Welche Annahmen am stärksten wirken: die Filterlaufzeit (jede Stunde mehr am Tag kostet rund 402 kWh im Jahr), die Dichtheit der Abdeckung und der Standort. Starker Wind, eine durchnässte Abdeckung, häufiges Öffnen und ungewöhnlich kalte Winter treiben den Verbrauch nach oben.

Grundlage dieser Rechnung

Wassermenge 8’000 Liter Aussenmasse 550 x 235 x 147 cm Heizung 3 kW elektrisch Umwälz-/Filterpumpe 1,1 kW (1,25 PS), 8 Stunden am Tag Gegenstromanlage 3 PS (2,2 kW) Massagepumpen 3 PS (2,2 kW) Isolierung Polyschaum (2 cm) Wärmepumpe keine — geheizt wird elektrisch mit Widerstandsheizung Grössenfaktor 1,21 gegenüber 6’000 Litern
Herstellerangaben: wellis.com, Amazonas W-Flow. Was dort nicht steht, ist oben als Annahme gekennzeichnet — wir erfinden keine Herstellerdaten. Strompreise: 0,277 CHF je kWh ist der Schweizer Medianwert 2026 nach dem ElCom-Haushaltsprofil H4 und kein überall gültiger Tarif; je nach Gemeinde und Netzbetreiber liegt er zwischen rund 0,25 und 0,35 CHF. **Alle Werte sind Schätzungen, keine Zusicherung.** Was Ihre Anlage an Ihrem Standort wirklich braucht, sagt Ihnen zuverlässig nur eine Messung am eigenen Stromzähler.

Alles zu Wellis Amazonas W-Flow Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Was in dieser Anlage steckt8 Punkte 01Was in dieser Anlage steckt8 Punkte

Das steckt in dieser Anlage — Punkt für Punkt, so wie es der Hersteller ausweist.

01

Einfache Installation

Das Semi-Cabinet-Design spart Bauarbeiten, Zeit und Installationskosten gegenüber klassischen eingelassenen Swim Spas.

02

Für jedes Fitnesslevel

Individuell einstellbare Trainingsprogramme eignen sich für Anfänger ebenso wie für ambitionierte Schwimmer.

03

Produktinformation

Zwei Sitzplätze zum Entspannen

Nach dem Training laden zwei ergonomische Sitzplätze zur Erholung ein.

04

Ganzjährig nutzbar

Unabhängig von Wetter und Jahreszeit einsetzbar.

05

Zeit- und Kostenersparnis

Keine Betonplatte, keine Maurer- und Schalungsarbeiten - das spart Material, Zeit und Arbeitskosten gegenüber einer klassischen Einbaulösung.

06

Natürliche Isolierung

Die teilweise Versenkung wirkt isolierend, hält die Wärme besser in der Wanne und steigert die Energieeffizienz.

07

Schutz vor Witterung und Frost

Der teilversenkte Schwimmspa ist besser vor äusseren Witterungseinflüssen geschützt, was die Lebensdauer erhöht.

08

Einfache Wartung

Die Technik im oberen Bereich bleibt frei zugänglich - Wartungsarbeiten sind jederzeit unkompliziert möglich.

02LieferumfangSerie und Optionen 02LieferumfangSerie und Optionen

Was serienmässig mitgeliefert wird – und was sich gegen Aufpreis dazubestellen lässt.

BlackTEX Gewebe Thermocover (Standard)

Serienmässig im Lieferumfang enthalten: schützt vor Verschmutzung und reduziert Wärmeverluste zwischen den Anwendungen.

Wellis Rollthermocover BlackTex (optional gegen Aufpreis)

Platzsparend und einfach zu bedienen, mit sehr guter Thermospeicherung: Die aufrollbare Abdeckung lässt sich mit wenig Kraftaufwand öffnen und schliessen und schützt das Wasser zuverlässig vor Verschmutzung und Wärmeverlust. Ein Upgrade gegenüber dem serienmässigen BlackTEX Gewebe Thermocover, gegen Aufpreis erhältlich.

Chemiestarterset

Produktinformation

Das Starterset enthält grundlegende Wasserpflegemittel für die erste Inbetriebnahme und den Einstieg in die regelmässige Wasserpflege.

Treppe (optional gegen Aufpreis)

Eine hochwertige Schwimmspa-Treppe für den komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber optional gegen Aufpreis dazubestellt werden.

03Fragen vor dem Kauf6 Fragen 03Fragen vor dem Kauf6 Fragen

Die Fragen, die vor dem Kauf am häufigsten kommen.

Welche Masse hat der Schwimmspa?
Der Wellis Amazonas W-Flow Life misst 550 × 235 × 147 cm. Für Aufstellung, Zugang und Technikbereich muss zusätzlich ausreichend Platz eingeplant werden.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Serienmässig im Lieferumfang enthalten: schützt vor Verschmutzung und reduziert Wärmeverluste zwischen den Anwendungen.

Platzsparend und einfach zu bedienen, mit sehr guter Thermospeicherung: Die aufrollbare Abdeckung lässt sich mit wenig Kraftaufwand öffnen und schliessen und schützt das Wasser zuverlässig vor Verschmutzung und Wärmeverlust. Ein Upgrade gegenüber dem serienmässigen BlackTEX Gewebe Thermocover, gegen Aufpreis erhältlich.

Das Starterset enthält grundlegende Wasserpflegemittel für die erste Inbetriebnahme und den Einstieg in die regelmässige Wasserpflege.

Eine hochwertige Schwimmspa-Treppe für den komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber optional gegen Aufpreis dazubestellt werden.

Was ist bei Lieferung und Montage zu beachten?
Lieferung und Montage werden anhand der örtlichen Situation geplant. Zufahrt, Aufstellfläche, Elektroanschluss und Zugangsweg müssen vorab geprüft werden. Ist der Aufstellort nicht direkt erreichbar, können zusätzliche Krankosten entstehen.

Auch bei baulichen und technischen Fragen unterstützen wir Sie mit Erfahrung, unter anderem bei Fundament, Stromanschluss und der optionalen Semiground-Versenkung (bis zu 80 cm, ohne Aufpreis - siehe Abschnitt Aufstellung).

Was kostet die Lieferung und Inbetriebnahme?
Die Lieferung erfolgt schweizweit bis zur Bordsteinkante - das Abladen vor Ort übernimmt der Kunde (Incoterm DAP - Delivered At Place). Je nach PLZ-Zustellgebiet ist unverbindlich mit folgenden Kosten zu rechnen:

Ca. CHF 2'000.– bis CHF 2'500.– je nach PLZ-Zustellgebiet (unverbindlich).

Ca. CHF 2'800.– bis CHF 3'200.– je nach PLZ-Zustellgebiet (unverbindlich).

Die Lieferung erfolgt bis Bordsteinkante; das Abladen und der Weitertransport an den Aufstellort sind nicht inbegriffen. Bei grösseren Schwimmspas empfehlen wir zusätzlich die direkte Anlieferung beim Kranunternehmer vor Ort - das vereinfacht den Ablauf am Liefertag erheblich.

Produktinformation

Welche Wasserpflege ist erforderlich?

Die reguläre Wasser- und Filterpflege ist Voraussetzung für einen hygienisch einwandfreien Betrieb.

Was ist der Unterschied zwischen W-Flow und RiverJet?

W-Flow ist eine Gegenstromanlage für Leistungsschwimmer bzw. leistungsorientierte Schwimmer - oder alle, die es werden wollen: Die Anlage fördert bis zu 180 m³/h Wasser bei einer schmalen, präzise ausbalancierten Strömungsbreite von 50–60 cm (0° Abweichung zur Mittelachse) und bietet integrierte Trainingsprogramme (u. a. Ausdauer, Runde/Intervall, Kraft-Pyramide, Cardio, individuell programmierbar). Wer strukturiert und auf konstantem Leistungsniveau trainieren möchte, ist mit W-Flow bestens bedient.

RiverJet erzeugt einen breiteren, natürlichen Wasserstrom und ist auf Familien und Freizeitschwimmer ausgelegt: von leichtem Training über Aquafitness bis zum Planschen mit Kindern - individuell einstellbar vom Anfänger bis zum erfahrenen Schwimmer, aber ohne die strukturierten W-Flow-Trainingsprogramme.

Dieses Modell ist mit der W-Flow -Gegenstromanlage ausgestattet.

04Welche Anforderungen stellen Sie beim Kauf an Ihr Schwimmspa8 Anforderungen 04Welche Anforderungen stellen Sie beim Kauf an Ihr Schwimmspa8 Anforderungen

Bevor es um Modelle geht, geht es um Ihre Anforderungen. Acht davon legen Sie mit der Bestellung fest — danach sind sie schwer oder gar nicht mehr zu ändern. Alles, was mit Fundament, Strom, Anlieferung, Kran, Versicherung und Baubewilligung zu tun hat, steht ausführlich im Leitfaden weiter unten und wird hier bewusst nicht wiederholt.

Budget — was soll das Schwimmspa kosten dürfen?

Der Preis steht oben auf dieser Seite, offen und aktuell. Beim Vergleich lohnt der Blick darauf, **was darin enthalten ist und was nicht**: Im Preis sind das Chemiestarterset und das BlackTEX Gewebe-Thermocover. Das Rollthermocover ist eine Option gegen Aufpreis, die Treppe ist nicht im Preis enthalten und kommt bei Bedarf dazu. Vergleichen Sie Angebote deshalb immer mit diesen Positionen.

Sagen Sie uns Ihren Rahmen. Wir sagen Ihnen ehrlich, welches Modell der Serie darin Platz hat — auch wenn das nicht dieses Modell ist.

Energieeffizienz — wie sparsam soll die Anlage sein?

Drei Dinge entscheiden das: die **Isolierung** an Boden und Seitenwänden, die **Abdeckung** und die **Sparprogramme der Steuerung**. Die Dämmung ist der grösste Hebel, weil sie rund um die Uhr arbeitet, ohne dass jemand etwas einstellen muss. Zur Isolierung dieses Modells nennen wir Ihnen die Ausführung Ihres Geräts im Angebot.

Woran Sie eine schwache Anlage erkennen: Dämmung, die eher nach Luftpolsterfolie aussieht als nach Isolierung, und eine Abdeckung, die nach zwei Wintern Wasser gezogen hat. Beides sehen Sie erst auf der Stromrechnung.

Die Rechnung Monat für Monat steht im Abschnitt **Geschätzter Stromverbrauch: Standalone gegen Semiground** weiter oben.

Unterhaltskosten — was kostet der Betrieb im Jahr?

Der grösste Posten ist der Strom: **geschätzt rund CHF 1’435 im Jahr** freistehend, rund CHF 1’397 bei einer Teilversenkung — beim Schweizer Medianpreis 2026 von 27,7 Rp./kWh. Ausgerechnet ist das weiter oben, Posten für Posten, mit allen Annahmen offen daneben.

Produktinformation

Dazu kommen die laufenden Kleinposten: Wasserpflegemittel, Filter und der Wasserwechsel zwei- bis dreimal im Jahr. Das ist der Teil, den Anbieter gern weglassen — wir rechnen ihn im Angebot mit auf, damit Sie am Jahresende nicht überrascht werden.

Unterhaltsaufwand — wie viel Arbeit wollen Sie damit haben?

Das ist die Anforderung, die am häufigsten unterschätzt wird. Klassische Wasserpflege heisst: regelmässig hinaus, Abdeckung auf, messen, dosieren, kontrollieren — im Juli genauso wie an einem nassen Januarabend.

Wie das Wasser gepflegt wird, hängt bei einer Anlage dieser Grösse an Wassermenge, Nutzung und Aufstellung. Wir gehen das vor dem Kauf mit Ihnen durch und sagen Ihnen, welches Verfahren zu Ihrer Anlage passt — statt Ihnen ein System zu verkaufen, das auf eine deutlich kleinere Wanne zugeschnitten ist.

Passt die Ausstattung zu dem, wie Sie das Schwimmspa nutzen werden?

Nach den Herstellerunterlagen bietet dieses Modell: Schwimmbereich und 2 Sitze. Der Wasserinhalt beträgt 8’000 Liter. Prüfen Sie, ob Schwimmbereich und Plätze zu Ihrer Nutzung passen. Wer mehr oder andere Plätze braucht, fragt uns, welches Modell der Serie besser passt.

Passt das Schwimmspa an den geplanten Platz — und kommt es dorthin?

Das Schwimmspa misst **550 × 235 × 147 cm** (Aussenmasse). Rechnen Sie auf jeder Seite mindestens **60 cm frei** dazu: der Technikbereich muss zugänglich bleiben, sonst wird jeder Service zur Demontage.

Messen Sie ausserdem die engste Stelle auf dem Weg zum Aufstellort — Tor, Durchgang, Treppenabsatz, Ecke. Diese eine Zahl entscheidet mehr als jede andere darüber, wie die Anlieferung abläuft.

Welche Gegenstromanlage hat dieses Schwimmspa?

Nach den Herstellerunterlagen: W-Flow, 3 Gegenstrompumpen, bis 180 m³/h, 0,4–2,5 km/h in 6 Stufen, Strömungsbreite 50–60 cm; die Leistung je Gegenstrompumpe ist in den Unterlagen nicht einzeln ausgewiesen. Die Angaben stehen unverändert in den technischen Daten weiter unten.

Welche Steuerung wollen Sie?

Bedienfeld: SmartTouch (Gecko in.K1000). WLAN: ja, Steuerung und Programmauswahl per App. Prüfen Sie vorher mit dem Handy, ob am geplanten Aufstellort ein brauchbares Signal ankommt — im Garten hinter einer Betonwand ist das keine Selbstverständlichkeit.

Fundament, Elektroanschluss, Anlieferung, Kran-LKW, Versicherung und Baubewilligung: zum Leitfaden weiter unten →

05Technische Daten26 Angaben 05Technische Daten26 Angaben

Alle Angaben aus den Herstellerunterlagen, unverändert.

ModellWellis Amazonas W-Flow Life Swim-Spa ArtikelnummerWU00027-S Masse550 × 235 × 147 cm (Aussenmasse) PlätzeSchwimmbereich und 2 Sitze Wasserinhalt8’000 Liter Gewicht leer1’250 kg (Herstellerangabe) Gewicht gefülltrund 9’250 kg (Leergewicht plus Wasserinhalt, rechnerisch) GegenstromW-Flow, 3 Gegenstrompumpen, bis 180 m³/h, 0,4–2,5 km/h in 6 Stufen, Strömungsbreite 50–60 cm; die Leistung je Gegenstrompumpe ist in den Unterlagen nicht einzeln ausgewiesen Düsen26, davon 6 Laminar Massagepumpen1 × 3 PS (2,2 kW), zweitourig Heizung3 kW elektrisch Umwälz-/Filterpumpe1,1 kW (1,25 PS), 8 Stunden am Tag BedienfeldSmartTouch (Gecko in.K1000) WLANja, Steuerung und Programmauswahl per App SoundAquasoul Pro 4.1 Beleuchtung25 LED IsolierungDie Herstellerangaben weichen voneinander ab — die Ausführung Ihres Geräts nennen wir im Angebot Filter4 SuperFine-Filterpatronen WasserpflegeCrystal Clean, WellisGuard Selbstentleerungja, Self-Drain: 10 m³ Wasser in 33 Minuten über die Umwälzpumpe Stromanschluss 230 V, 1 × 50 A oder 400 V, 3 × 16 A – Auslegung durch den Elektriker AbdeckungBlackTEX Gewebe-Thermocover im Lieferumfang, Rollthermocover optional gegen Aufpreis DesignSemi-Cabinet InstallationSemi-Cabinet-Design, keine umfangreichen Bauarbeiten notwendig WartungMechanische Komponenten vom Hydrobereich getrennt - Reparatur ohne Wasserablass VersenkungOptional als Semiground, ohne Aufpreis (siehe Abschnitt Aufstellung)

Produktinformation

Quelle der Werte: Herstellerunterlagen von Wellis zum Modell Amazonas W-Flow Life. Das Gewicht im gefüllten Zustand ist die Summe aus Leergewicht und Wasserinhalt und damit ein rechnerischer Wert.

Artikelnummer WU00027-S. Massangaben sind Aussenmasse; rechnen Sie rundum rund 60 cm Zugang für Aufstellung und Service dazu.

Seit zwanzig Jahren dieselbe Adresse Seit zwanzig Jahren erreichbar — auch nach dem Kauf

Ein Schwimmspa ist nicht mit der Lieferung fertig. Irgendwann ist es eine Pumpe, ein Fühler, ein Filter oder eine Frage zur Wasserpflege im November. Die Frage ist dann nicht, was das Schwimmspa gekostet hat, sondern wer ans Telefon geht.

Die Whirlpool-Agentur gibt es seit zwanzig Jahren — mit Showroom, Ersatzteillager und eigenen Technikern. Das ist der Teil, den man beim Kauf nicht sieht und fünf Jahre später braucht.

20 Jahre

am Markt — und noch dieselbe Nummer

Zwanzig Jahre Whirlpools in der Schweiz: verkauft, geliefert, angeschlossen und repariert. Wer heute kauft, kauft bei einem Betrieb, den es auch dann noch gibt, wenn die Gewährleistung längst abgelaufen ist.

Nr. 1 in Europa

und eine eigene Fertigungsstätte in den USA

Wellis ist nach eigenen Angaben **der grösste Whirlpool-Hersteller Europas** und hat auch eine Fertigungsstätte in den USA — nicht in Lohnfertigung, nicht zugekauft.

Das merkt niemand am Liefertag. Aber in dem Jahr, in dem eine Pumpe, ein Bedienfeld oder eine Acrylschale gebraucht wird: Ein Hersteller dieser Grösse führt seine Teile weiter — auch dann noch, wenn Ihr Schwimmspa längst nicht mehr das neueste ist.

Mehrfach

in der Schweiz aufgestellt

Whirlpools und Schwimmspas, geliefert und in Betrieb genommen — vom Thurgau bis in die Westschweiz. Wir kennen die Aufstellorte, die auf Fotos einfach aussehen und es nicht sind.

Frauenfeld

Showroom — reinsetzen statt draufklicken

Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld. Sie können sich in eine Wanne setzen und prüfen, ob die Liegeposition zu Ihrer Grösse passt, bevor Sie sich entscheiden.

Mittwoch bis Freitag 10–18 Uhr · Samstag 10–14.30 Uhr 4,7 von 5

aus 52 Bewertungen bei Google

Öffentlich, ungefiltert und nicht von uns kuratiert. Am häufigsten genannt: Beratung, Qualität und Professionalität.

Bewertungen bei Google ansehen „Super Firma, sehr professionell und kompetent. Super Beratung von Herrn Brühl zum Abschätzen der Kosten von einem

Produktinformation

Schadenfall, ohne etwas zu verrechnen. Einfach top!“ Christian S. · Google-Rezension, vor 3 Monaten „Wir sind super zufrieden mit unserem neuen Wellis Pool. Gute Qualität, hat alles drin, was man sich wünscht — einfach toll. Herr Brühl hat uns von Anfang an begleitet.“ Martin S. · Google-Rezension, vor einem Jahr Der Hinweis-Leitfaden Fundament, Strom und Anlieferung — Ihre Checkliste

Sechs Bereiche entscheiden darüber, ob die Anlage am Liefertag an ihren Platz kommt und dort sauber läuft. Sie stehen bewusst vor der Beratung: wer sie kennt, kauft passender.

Wir sind nicht nur Whirlpool-Profis. Wir verstehen auch das Handwerk dahinter — Elektroinstallation, Fundament, Anlieferung, Bauangelegenheiten. Was nützt Ihnen das beste Schwimmspa, wenn Planung und Vorbereitung minderwertig waren und Sie sich hinterher ärgern? Genau deshalb steht dieser Leitfaden hier und nicht im Kleingedruckten.

Ihre Liste in drei Schritten: Bereich aufklappen · die Hinweise anklicken, die Sie betreffen — oder gleich „Alle Hinweise dieses Bereichs markieren“ · die markierten Punkte mit der Maus überziehen, **Strg + C** kopieren und in **Word oder Excel** einfügen.

So haben Sie Ihre persönliche Checkliste dort, wo Sie sie brauchen: beim Elektriker, auf der Gemeinde, bei der Versicherung — und können eigene Notizen daneben schreiben. Auf dem Handy: lange auf einen Punkt tippen, Auswahl aufziehen, kopieren.

Das Fundament
Der häufigste Grund für Ärger nach der Lieferung ist ein Untergrund, der nicht trägt oder nicht eben ist.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Wo soll das Schwimmspa stehen?**Diese Frage kommt vor allem anderen, denn sie entscheidet über Fundament, Zuleitung und Anlieferung. Denken Sie an kurze Wege: Im Winter gehen Sie im Bademantel hinaus — zehn Meter über den nassen Rasen macht man zweimal, dann nie wieder. Denken Sie an Privatsphäre: Ein Platz, den die Nachbarn einsehen, wird deutlich seltener genutzt, als man beim Kauf glaubt. Und denken Sie an das ganze Jahr: Wo im Juli der Schatten angenehm ist, liegt im Januar Laub und Schnee. Praktisch bewährt haben sich ein Platz nah am Haus mit festem Weg, Sichtschutz auf mindestens einer Seite, Licht am Weg und eine Stelle, an der Sie den Deckel bequem öffnen und ablegen können. **Das Gewicht wird unterschätzt**Ein gefüllter Amazonas W-Flow Life wiegt rund 9’250 kg (Leergewicht plus Wasserinhalt, rechnerisch) — die Personen im Wasser kommen noch dazu. Diese Last verteilt sich nicht gleichmässig, sondern liegt auf dem Rahmen — der Untergrund muss sie auf der ganzen Fläche aufnehmen. **Eben ist wichtiger als schön**Die Wanne muss über die gesamte Länge in der Waage stehen. Steht sie schief, verzieht sich die Acrylschale, Türen und Abdeckung schliessen nicht mehr sauber, und im schlimmsten Fall reisst die Verklebung. Wenige Millimeter Gefälle sind in Ordnung, ein Zentimeter ist es nicht mehr. **Was als Untergrund taugt**Eine durchgehende Betonplatte ist die sichere Lösung. Verbundsteine oder Platten auf einem verdichteten Kiesbett können reichen, wenn die Fläche fachgerecht aufgebaut und wirklich eben ist — punktuell verlegte Platten auf gewachsenem Boden reichen nicht, die sacken mit der Zeit ungleichmässig ab. **Frost und Wasser mitdenken**Der Aufbau muss frostsicher sein und das Wasser wegführen. Steht das Schwimmspa in einer Mulde, drückt Oberflächenwasser gegen die Verkleidung und in den Technikraum. **Dachterrasse und Balkon**Hier führt kein Weg an einer Prüfung der Statik vorbei. Das ist kein Ausschlusskriterium — sehr viele Anlagen stehen auf Terrassen —, aber es gehört vor den Kauf und nicht danach. **Entkoppeln, wenn es an ein Gebäude grenzt**Steht die Anlage an oder auf einem Gebäude, gehören dämpfende Platten unter die Auflagepunkte. Sonst wandert der Körperschall der Pumpen ins Mauerwerk — das ist der Grund, warum sich später Nachbarn oder Untermieter melden. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Der elektrische Anschluss

Der Anschluss muss stehen, bevor die Anlage kommt — sonst steht sie da und lässt sich nicht in Betrieb nehmen.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Eigener Stromkreis**Die Anlage gehört auf einen eigenen, separat abgesicherten Stromkreis. Hängt noch anderes

Produktinformation

daran, addieren sich die Ströme und der Schutzschalter löst im Volllastbetrieb aus. **Fehlerstromschutzschalter**Ein FI ist Pflicht. Welcher Typ und welcher Auslösestrom, entscheidet die Elektrofachkraft nach der Installation — bei Anlagen mit Frequenzumrichter ist das nicht beliebig. **Absicherung und Querschnitt hängen zusammen**Wie stark abgesichert wird und welchen Querschnitt die Zuleitung braucht, richtet sich nach der Summe aller Verbraucher und nach der Länge der Leitung. Je weiter der Weg vom Verteiler bis zur Anlage, desto grösser muss der Querschnitt sein. **Was Ihre Elektrofachkraft vorher braucht**Die Verbraucherleistungen des gewählten Modells: Anzahl der Massagepumpen und deren Leistung in kW, die Heizung in kW, die Umwälzpumpe in kW und alle weiteren Verbraucher in kW — Airblower, Beleuchtung, Steuerung, Wärmepumpe. Diese Werte stehen in den technischen Daten des Modells. **Die Messung gehört dazu**Bei der Elektroinstallation ist die Fachkraft verpflichtet, eine Leistungsmessung durchzuführen und dabei den Fehlerstrom auszulösen, um die Schutzeinrichtung zu prüfen. **Wo kommt das Leerrohr heraus?**Machen Sie sich vor dem Betonieren Gedanken, wo genau die Anlage später steht und an welcher Stelle das Leerrohr aus dem Fundament kommt. Es gehört an eine Ecke oder an eine Seite — nicht in die Mitte unter das Schwimmspa. Kommt es mittig heraus, liegt es unter der Wanne, und niemand kommt mehr daran: weder zum Anschliessen noch später bei einer Störung. Am besten steht das Rohr dort, wo der Technikraum der Anlage sitzt; die Seite steht im Datenblatt Ihres Modells. Lassen Sie das Rohr ein Stück überstehen und verschliessen Sie es bis zur Lieferung, sonst steht es voll Wasser oder ist verstopft. **Reihenfolge**Erst die Zuleitung legen, dann liefern lassen. Ein nachträglich gezogenes Kabel bedeutet fast immer, dass der fertige Garten noch einmal aufgerissen wird. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Die Anlieferung

Die Anlage kommt per LKW und wird abgeladen. Alles danach ist eine Frage des Wegs zum Aufstellort.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Der LKW braucht einen Halteplatz**Der Wagen muss so nah heran, dass abgeladen werden kann. Enge Quartierstrassen, Wendehämmer, Poller oder ein Hof mit Schranke sind vorher zu klären. **Die schmalste Stelle entscheidet**Messen Sie den ganzen Weg aus: Tore, Durchgänge, Hausecken, Treppen, Geländer. Massgebend ist das Aussenmass der Anlage: 550 × 235 × 147 cm. Wie sie transportiert wird, klären wir vor der Lieferung mit Ihnen. **Untergrund auf dem Transportweg**Rasen, frisch verlegte Platten und Kiesflächen nehmen es übel, wenn eine Tonne darüber geschoben wird. Planen Sie Abdeckung ein. **Der Fahrer trägt nicht**Abgeladen wird — getragen wird nicht. Wer die Anlage über Stufen, durch den Keller oder in den Garten hinter dem Haus bringt, ist Sache des Käufers. **Mehrfamilienhaus**Führt der Weg nach oben, ist es mit dem Abladen nicht getan. Dafür gibt es Umzugsfirmen, die auf so etwas eingerichtet sind, oder den Weg über einen Kran-LKW. **Helfer oder Fachleute**Vier kräftige Nachbarn reichen für ein kleines Modell auf ebenem Weg. Bei Stufen, Gefälle oder engen Ecken ist eine Firma mit Transportrollen und Gurten das günstigere Geschäft — Schäden an der Verkleidung sind teurer als der Transport. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Brauchen wir einen Kran-LKW?

Ein Kran ist kein Luxus, sondern manchmal der einzige Weg. Diese Punkte entscheiden darüber.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Wann ein Kran nötig wird**Wenn der Weg zum Aufstellort schmaler ist als die Anlage, wenn eine Mauer, eine Hecke, ein Zaun oder ein Wintergarten im Weg steht, wenn es über das Haus gehen muss, oder wenn der Platz auf einer Dachterrasse oder einem Balkon liegt. **Der Kran braucht selbst Platz**Der Wagen muss abgestützt werden und benötigt eine feste, ebene Standfläche. Über der Anlage darf nichts hängen: Freileitungen, Äste, Dachvorsprünge und Balkone begrenzen den Schwenkbereich. Die Distanz vom Standplatz bis zum Absetzpunkt bestimmt, welche Krangrösse gebraucht wird. **Bewilligung nicht vergessen**Steht der Kran auf öffentlichem Grund oder wird eine Strasse blockiert, braucht es eine Bewilligung. Zuständig ist hier tatsächlich die Gemeinde beziehungsweise die Polizei — das dauert und gehört rechtzeitig aufgegleist. **Statik bei Terrasse und Balkon**Ein Kran löst das Transportproblem, nicht das Traglastproblem. Die Prüfung der Statik bleibt in jedem Fall nötig. **Vorher klären, nicht am Liefertag**Ob ein Kran gebraucht wird, entscheidet sich beim Ausmessen des Wegs — nicht, wenn der LKW schon vor der Tür steht. Fotos vom Weg und vom Aufstellort und die Masse der engsten Stelle genügen für eine Einschätzung. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Versicherung und Gebäudeversicherung

Ein Schwimmspa im Garten ist versicherungstechnisch kein Gartenmöbel. Klären Sie das vor dem Kauf, nicht nach dem ersten Schaden.

Produktinformation

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Gebäudeversicherung fragen, bevor geliefert wird**In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch und kantonal geregelt. Ob eine fest aufgestellte Anlage, ein Fundament oder eine Überdachung als Bestandteil des Gebäudes gilt oder separat zu melden ist, entscheidet Ihre Gebäudeversicherung — fragen Sie dort schriftlich nach und heben Sie die Antwort auf. **Fest verbaut oder frei stehend**Der Unterschied ist entscheidend. Eine Anlage auf einem Betonfundament mit fester Zuleitung wird oft anders eingestuft als eine, die nur aufgestellt ist. Beschreiben Sie Ihrer Versicherung die geplante Ausführung so, wie sie am Ende aussieht. **Was üblicherweise über welche Police läuft** Schäden am Gebäude selbst laufen über die Gebäudeversicherung, Schäden an beweglicher Einrichtung über den Hausrat, Schäden, die Dritten entstehen, über die Privathaftpflicht. In welche Kategorie Ihre Anlage fällt, hängt von der Ausführung ab und muss im Einzelfall geklärt werden. **Wasserschaden mitdenken**Der Amazonas W-Flow Life fasst rund 8’000 Liter. Auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder im Innenraum ist die Frage, wer einen Wasseraustritt deckt, keine theoretische. **Elektroinstallation dokumentieren**Bewahren Sie das Messprotokoll Ihres Elektrikers und die Abnahme auf. Im Schadenfall ist der Nachweis einer fachgerechten Installation regelmässig die erste Frage. **Wir sind keine Versicherungsberater**Die Angaben hier sind allgemeiner Natur und ersetzen keine Auskunft Ihrer Versicherung. Verbindlich ist nur, was Ihnen Ihre Gebäudeversicherung und Ihr Versicherer schriftlich bestätigen. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Bauantrag und Baubewilligung

Fragen Sie zuerst beim kantonalen Bauamt nach — nicht bei der Gemeinde. Der Kanton gibt den Rahmen vor, die Gemeinde ist ihm untergeordnet.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren **Zuerst das kantonale Bauamt fragen**Das Baurecht wird vom Kanton gesetzt, die Gemeinde vollzieht es. Deshalb beginnt die Abklärung oben: Sagt Ihnen der Kanton, dass für Ihr Vorhaben keine Baubewilligung nötig ist, dann geht der Rest schnell und einfach. Kein Gesuch, keine Auflagen, keine Wartezeit — und vor allem keine Verzögerung durch Einsprachen aus der Nachbarschaft. Genau daran scheitern sonst die meisten Zeitpläne. **Erst danach die Gemeinde**Ist die Lage beim Kanton geklärt, fragen Sie die Gemeinde nur noch nach dem, was sie zusätzlich regelt: Zonenplan, Grenzabstand, örtliche Vorschriften. Umgekehrt kommen Sie schlechter durch — eine Gemeinde stuft im Zweifel strenger ein, als der Kanton es verlangt. **Was die Frage meist auslöst**Ein Fundament, eine feste Überdachung oder ein Pavillon, eine Einhausung, ein Sichtschutz über einer bestimmten Höhe, die Nähe zur Grundstücksgrenze und die Lage in einer Schutzzone oder bei einem geschützten Gebäude. **Frei stehend ist oft einfacher**Eine Anlage, die auf einer bestehenden Fläche steht und ohne bauliche Veränderung wieder entfernt werden kann, wird häufig unkritischer beurteilt als eine eingelassene oder fest überbaute. **Grenzabstand und Nachbarn**Auch ohne Bewilligungspflicht gelten Grenzabstände. Und selbst wo alles zulässig ist, lohnt sich ein Gespräch mit den Nachbarn — der häufigste Streitpunkt sind später nicht die Masse, sondern die Geräusche der Pumpen. **Miete und Stockwerkeigentum**Als Mieter brauchen Sie die Zustimmung der Vermieterschaft, im Stockwerkeigentum meist einen Beschluss der Gemeinschaft. Auf gemeinschaftlichen Flächen wie Dachterrassen ist das die Regel, nicht die Ausnahme. **Zeit einplanen**Ein Baugesuch dauert. Wer im Frühling baden will, klärt das im Herbst — nicht in der Woche vor der Lieferung. **Keine Rechtsberatung**Diese Punkte sind eine Orientierung, keine Rechtsauskunft. Verbindlich ist allein die Auskunft des kantonalen Bauamts und Ihrer Gemeinde. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? **Ja Nein** Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Persönliche Beratung Vor dem Kauf in Ruhe klären

Wir beraten Sie auch bei baulichen und technischen Fragen rund um Fundament, Stromanschluss, Aufstellfläche und Zugang. Aufstellort, Lieferung, Montage und mögliche Krankosten lassen sich am besten vor der Bestellung gemeinsam prüfen.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Angebot schriftlich, mit Ihren Optionen gerechnet
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Probesitzen im Showroom Frauenfeld

Unverbindlich anfragen →

Unverbindlich und kostenlos. Sie erhalten Ihr Angebot schriftlich — ein Besuchstermin kommt nur zustande, wenn Sie ihn wünschen. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt.

Produktinformation

verfügbare Optionen

WELLIS Wannenfarbe / Aussenverkleidung

ICE WHITE / GRAU
ICE WHITE / GRAPHITE BROWN
STERLING SILVER / GRAU
STERLING SILVER / GRAPHITE BROWN

Semiground | Standalone



semi inground teilversenkt



normal

Thermo,- oder Rollthermocover (optional)



Standard-Thermocover



Roll-Thermocover (+CHF 1'400.00)