Produktinformation

Lovibond Scuba Wasseranalyse

Art-Nr.: LOVIBOND-SCUBA / Marke: Lovibond





UVP CHF 190.00 / Stück

CHF 160.00 / Stück

Sie sparen CHF 30.00

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Do. 26. Nov. - Fr. 27. Nov. 2026**

Produktinformation

Wasserpflege · Messen und Kontrolle · Beratung und Versand ab Frauenfeld

Handmessgerät für die wichtigsten Wasserwerte

Teststreifen zeigen eine Tendenz, das Scuba zeigt einen Messwert. Für alle, die ihre Dosierung genau einstellen wollen.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab FrauenfeldBeratung zur Wasserpflege →ScubaBestellnummer — damit finden wir den Artikel eindeutig wiederLovibondHerkunft der Herstellerangaben auf dieser Seite

GESETZLICHER HINWEIS

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieser Artikel ist selbst kein Biozidprodukt. Der Hinweis gilt für die Pflegemittel, die zusammen mit ihm verwendet werden.
LovibondMarkeHersteller dieses ArtikelsScubaBestellnummer — damit finden wir den Artikel wiederSchliessenLovibond Scuba WasseranalyseSchliessen Lovibond Scuba WasseranalyseWasserpflege · Messen und KontrolleLovibond Scuba Wasseranalyse

Teststreifen zeigen eine Tendenz, das Scuba zeigt einen Messwert. Für alle, die ihre Dosierung genau einstellen wollen.

- Messwert statt Farbvergleich
- Arbeitet mit Reagenztabletten
- Für Whirlpool und Pool

Lovibond Scuba Wasseranalyse01Lovibond Scuba WasseranalyseLovibond Scuba Wasseranalyse02Lovibond Scuba Wasseranalyse122 Ansichten — ohne die Seite zu verlassenAlles zu diesem ArtikelAufklappen, was Sie wissen wollen01Anwendung Schritt für Schritt5 Schritte01Anwendung Schritt für Schritt5 Schritte

So wird der Artikel angewendet — Schritt für Schritt.

01

Gerät einschalten

Das Scuba einschalten und den gewünschten Messbereich wählen.

02

Probe nehmen

Die Messkammer mit Wasser aus etwa Ellbogentiefe füllen, weg von der Einströmdüse.

03

Nullabgleich

Den Nullabgleich mit der unbehandelten Probe durchführen.

04

Tablette zugeben

Die passende Reagenztablette zugeben und auflösen, bis keine Partikel mehr sichtbar sind.

05

Ablesen

Die Messung starten und den Wert ablesen. Zielbereiche: freies Chlor 1 bis 3 mg/l, pH 7,0 bis 7,4, Alkalität 80 bis 120 mg/l.

02Sicherheit und Kennzeichnungohne Gefahrenkennzeichnung02Sicherheit und Kennzeichnungohne Gefahrenkennzeichnung

Produktinformation

Für diesen Artikel liegt nach den Herstellerangaben keine Gefahrenkennzeichnung nach der CLP-Verordnung vor — kein Signalwort, keine Piktogramme, keine H- oder P-Sätze.

SignalwortentfälltGefahrenpiktogrammeentfälltH- und P-Sätzeentfällt

Pflege und Aufbewahrung

Messkammer nach jeder Messung ausspülen, Gerät trocken lagern, Tabletten im Originalstreifen aufbewahren.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieser Artikel ist selbst kein Biozidprodukt.

03Technische Angaben6 Angaben03Technische Angaben6 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

ProduktartMessenMarkeLovibondArtikelnummerScubaGebindeMessgerät mit ReagenztablettenReagenztabletten20 x DPD No.1 Photometer Tabletten (Messung Freies Chlor)Quelle der AngabenHerstellerangaben Lovibond Scuba04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte

Wie der Artikel zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn etwas unklar ist.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können den Artikel auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit er bereitliegt.

03

Zahlung

Die im Bestellvorgang angebotenen Zahlungsarten werden Ihnen vor dem Abschluss angezeigt. Alle Preise verstehen sich inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.

04

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Mittel Sie brauchen: schildern Sie uns Ihre Anlage, das Wasser und was Sie beobachten. Wir sagen Ihnen, was zuerst gemessen und was dosiert wird.

Bevor Sie bestellenLieber einmal messen als dreimal dosieren

Schicken Sie uns Ihre Messwerte — pH-Wert, freies Chlor oder Brom und Alkalität — und schreiben Sie dazu, was Sie am Wasser beobachten. Wir sagen Ihnen, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Messwerte schicken, Reihenfolge bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Produktinformation

Beratung zur Wasserpflege →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.