## Produktinformation

# Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück

Art-Nr.: AZ200



UVP CHF 75.00 / Set = 4 St.

**CHF 55.00** / Set = 4 St.

Sie sparen CHF 20.00

inkl. 8.1% USt. inkl. Versand


**Staffelpreise**

| | |
|---|---|
| Ab 10 Set = 4 St. | CHF 53.00 - Sie sparen CHF 2.00 |
| Ab 20 Set = 4 St. | CHF 52.00 - Sie sparen CHF 3.00 |
| Ab 30 Set = 4 St. | CHF 48.00 - Sie sparen CHF 7.00 |

Lieferung **Fr. 13. Nov. - Di. 17. Nov. 2026**

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

# Produktinformation



Zubehör · Bodenschutz · seit 20 Jahren in der Schweiz

Paddockplatten / Splittmatten sind äusserst abriebfeste Matten für die Stabilisierung von Kies oder zur Verstärkung Ihrer Grasnarbe. Diese Matten sind für die Nutzung durch Fussgänger, Fahrradfahrer, Autos, Rollstühle oder sogar vollgeladene Lastwagen geeignet.

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Was brauche ich unter der Wanne? → AZ200 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils Schliessen Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück SchliessenRasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Schliessen Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück SchliessenRasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Schliessen Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Zubehör · Bodenschutz Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

- Paddockplatten / Splittmatten sind äusserst abriebfeste Matten für die Stabilisierung von Kies oder zur Verstärkung Ihrer Grasnarbe. Diese Matten sind für die Nutzung durch Fussgänger, Fahrradfahrer, Autos, Rollstühle oder sogar vollgeladene Lastwagen geeignet.

Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück1Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück2Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück3Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück4Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück5Rasengitter - Paddockplatte / Splitmatte S4 Max - 4 Stück 12345 5 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Was brauche ich unter der Wanne?4 Punkte 01Was brauche ich unter der Wanne?4

# Produktinformation

Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01
**Fläche rechnen, nicht schätzen**

Gebraucht wird die Aufstellfläche plus ein Rand rundum. Bei Platten von 50 × 50 cm ergibt eine Wanne von 230 × 230 cm rund fünf mal fünf Platten.

02
**Der Untergrund muss tragen**

Matten und Fliesen gleichen kleine Unebenheiten aus und dämmen Vibration. Sie ersetzen kein Fundament. Ein weicher oder abfallender Untergrund gehört vorher hergerichtet.

03
**Vibration oder Optik**

Vibrationsdämmende Matten gehören unter die Wanne und sieht man danach nicht mehr. Rasengitter und Kunstrasenfliesen sind das, was rundherum sichtbar bleibt.

04
**Stärke zur Belastung wählen**

Die dickere Ausführung nimmt mehr auf. Wo eine grosse Anlage oder ein Schwimmspa steht, ist sie die richtige Wahl.

02Verlegen4 Punkte 02Verlegen4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01
**Untergrund eben und tragfähig**

Gröbere Unebenheiten werden vorher ausgeglichen. Was unter der Matte krumm ist, bleibt unter der Wanne krumm.

02
**Vor dem Aufstellen verlegen**

Eine gefüllte Wanne lässt sich nicht anheben. Der Boden liegt, bevor der Whirlpool kommt.

03
**Rand mitdenken**

Rundum etwas überstehen lassen: das erleichtert den Zugang zur Technik und hält Erde und Gras von der Verkleidung fern.

04
**Steckverbindungen dicht schliessen**

Fliesen im Stecksystem werden vollständig eingerastet. Eine offene Fuge wandert mit der Zeit.

03Lieferung und Hilfe3 Punkte 03Lieferung und Hilfe3 Punkte

# Produktinformation

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01
**Versand in der Schweiz**

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02
**Abholung im Showroom**

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03
**Hilfe bei der Auswahl**

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →
Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.