Produktinformation

hth® Spa Anti Kalk

Art-Nr.: HTH-SPA-ANTIKALK / Marke: hth Chemie



AKTION

CHF 31.00 / Stück

Unser alter Preis ~~CHF 36.00 / Stück~~ (Sie sparen CHF 5.00)

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Do. 26. Nov. - Fr. 27. Nov. 2026**



Produktinformation

Wasserpflege · Wasserbild · Beratung und Versand ab Frauenfeld
Schützt vor Kalkablagerungen im Whirlpool

Kalk setzt sich zuerst dort ab, wo es warm ist: an Heizung und Düsen. Das Mittel hält die Härtebildner in Lösung.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab FrauenfeldBeratung zur Wasserpflege →hth-spa-antikalkBestellnummer — damit finden wir den Artikel eindeutig wieder1 LiterGebinde, wie es geliefert wirdhthHerkunft der Herstellerangaben auf dieser Seite
GESETZLICHER HINWEIS

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einstufung: Signalwort Gefahr · GHS05, GHS07, GHS08 · H302, H315, H318, H332, H373 — alle Gefahren- und Sicherheitshinweise stehen unten unter „Sicherheit und Kennzeichnung“.
hthMarkeHersteller dieses Artikelshth-spa-antikalkBestellnummer — damit finden wir den Artikel wieder1 LiterGebindeSo wird der Artikel geliefert SchliessenhthⓇ Spa Anti KalkSchliessenhthⓇ Spa Anti KalkWasserpflege · WasserbildhthⓇ Spa Anti Kalk

Kalk setzt sich zuerst dort ab, wo es warm ist: an Heizung und Düsen. Das Mittel hält die Härtebildner in Lösung.

- Vorbeugend, nicht entkalkend
- Besonders bei hartem Füllwasser
- Nach jedem Wasserwechsel neu ansetzen

Ihr Browser kann dieses Video nicht direkt wiedergeben.Kurz erklärt: Wasserpflege im VideohthⓇ Spa Anti Kalk01hthⓇ Spa Anti KalkhthⓇ Spa Anti Kalk02 hthⓇ Spa Anti Kalk122 Ansichten — ohne die Seite zu verlassenAlles zu diesem ArtikelAufklappen, was Sie wissen wollen01Anwendung Schritt für Schritt4 Schritte01Anwendung Schritt für Schritt4 Schritte

So wird der Artikel angewendet — Schritt für Schritt.

01
Nach dem Wasserwechsel

Direkt nach dem Befüllen dosieren, solange das Wasser noch unbehandelt ist.

02
Dosieren

3 bis 4 Verschlusskappen je m³ Wasser, unverdünnt ins Wasser geben.

03
Umwälzen

Pumpe laufen lassen, damit sich das Mittel verteilt.

04
Nicht mischen

Nicht zusammen mit anderen Pflegemitteln in einem Zug dosieren.

02Sicherheit und Kennzeichnung5 Gefahren-, 5 Sicherheitshinweise02Sicherheit und Kennzeichnung5 Gefahren-, 5 Sicherheitshinweise
Einstufung und Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung. Quelle: Sicherheitsdatenblatt thSpa Antikalk.

SignalwortGefahrGefahrenpiktogrammeGHS05 (Ätzwirkung) · GHS07 (Ausrufezeichen) · GHS08 (Gesundheitsgefahr)
Gefahrenhinweise (H-Sätze)

Produktinformation

H302Gesundheitsschädlich bei VerschluckenH315Verursacht HautreizungenH318Verursacht schwere AugenschädenH332Gesundheitsschädlich bei EinatmenH373Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

P101Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithaltenP102Darf nicht in die Hände von Kindern gelangenP280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragenP305+P351+P338BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülenP310Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen

Lagerung

Im Originalgebinde dicht verschlossen aufbewahren.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

03Technische Angaben13 Angaben03Technische Angaben13 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

ProduktartWasserwerteMarkehthArtikelnummerhth-spa-antikalkGebinde1 LiterWirkstoffTetranatrium-EDTA (CAS 64-02-8), 2,5 bis 10 ProzentDosierung3 bis 4 Verschlusskappen je m³Vorbeugend anwendenDirekt ins Wasser des Whirlpools gebenRegelmässige PflegeDosierung gemäss Herstellerempfehlung befolgen, um optimalen Schutz zu gewährleistenProdukttypFlüssiger Härtestabilisator / AntikalkmittelAnwendungSchutz vor Kalkablagerungen in Spa & WhirlpoolInhalt1 LiterKompatibel mit Whirlpools & Spas Pooltechnik (Wärmetauscher, Pumpen, Wasserleitungen) Gängigen Wasserpflegemitteln Quelle der AngabenSicherheitsdatenblatt hthSpa Antikalk04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte

Wie der Artikel zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn etwas unklar ist.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können den Artikel auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit er bereitliegt.

03

Zahlung

Die im Bestellvorgang angebotenen Zahlungsarten werden Ihnen vor dem Abschluss angezeigt. Alle Preise verstehen sich inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.

04

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Mittel Sie brauchen: schildern Sie uns Ihre Anlage, das Wasser und was Sie beobachten. Wir sagen Ihnen, was zuerst gemessen und was dosiert wird.

Bevor Sie bestellenLieber einmal messen als dreimal dosieren

Schicken Sie uns Ihre Messwerte — pH-Wert, freies Chlor oder Brom und Alkalität — und schreiben Sie dazu, was Sie am Wasser beobachten. Wir sagen Ihnen, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

Produktinformation

- Messwerte schicken, Reihenfolge bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Beratung zur Wasserpflege →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.