


## Produktinformation

### Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2

Art-Nr.: AKU3001 / Marke: [Wellis](#)



Wellis®

UVP 78,00CHF

**58,00CHF** / Stück

Sie sparen 20,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

#### Staffelpreise

Ab 2 Stück 56,00CHF - Sie sparen 2,00CHF

Ab 3 Stück 54,00CHF - Sie sparen 4,00CHF

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**



# Produktinformation

Ersatzteile · Filter · seit 20 Jahren in der Schweiz Spa Filter 175x148 blueWellis (coarse thread) V2

Wellis Schwimmspa Filter – Für kristallklares Wasser & maximale Hygiene

Der Filter hält zurück, was nicht ins Wasser gehört. Er ist das Teil, das am häufigsten gewechselt wird — und das am meisten Wirkung für wenig Geld bringt.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld  
Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Welcher Filter passt bei mir? → AKU3001 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder  
Frauenfeld Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils  
175 x 148 mm Abmessungen nach Herstellerangabe blau Farbe Farbton dieser Ausführung Wellis Marke Hersteller dieses Teils AKU3001 Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder  
Schliessen Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 Schliessen Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 Schliessen Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 Schliessen Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 Ersatzteile · Filter Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2

Der Filter hält zurück, was nicht ins Wasser gehört. Er ist das Teil, das am häufigsten gewechselt wird — und das am meisten Wirkung für wenig Geld bringt.

- Abmessungen: 175 x 148 mm
- Anschluss: Grobgewinde, Gewindedurchmesser 45 mm, Gewindelänge 25 mm
- Farbe: blau
- Unterschied zu AKU0136: Gleiche Filtergrösse, aber Grobgewinde statt Feingewinde (1,5" MPT) — die beiden lassen

Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 1 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 2 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 3 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 4 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 5 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 6 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 7 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 8 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 9 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 10 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 11 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 12 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 13 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 14 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 15 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 16 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 17 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 18 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 19 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 20 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 21 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 22 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 23 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 24 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 25 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 26 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 27 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 28 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 29 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 30 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 31 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 32 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 33 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 34 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 35 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 36 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 37 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 38 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 39 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 40 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 41 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 42 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 43 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 44 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 45 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 46 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 47 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 48 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 49 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 50 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 51 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 52 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 53 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 54 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 55 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 56 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 57 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 58 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 59 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 60 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 61 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 62 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 63 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 64 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 65 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 66 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 67 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 68 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 69 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 70 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 71 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 72 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 73 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 74 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 75 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 76 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 77 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 78 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 79 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 80 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 81 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 82 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 83 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 84 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 85 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 86 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 87 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 88 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 89 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 90 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 91 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 92 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 93 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 94 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 95 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 96 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 97 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 98 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 99 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 100 Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2 101 Technische Angaben 4 Angaben 01 Technische Angaben 4 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Abmessungen 175 x 148 mm Anschluss Grobgewinde, Gewindedurchmesser 45 mm, Gewindelänge 25 mm Farbe blau Unterschied zu AKU0136 Gleiche Filtergrösse, aber Grobgewinde statt Feingewinde (1,5" MPT) — die beiden lassen sich nicht tauschen 02 Welcher Filter passt bei mir? 4 Punkte 02 Welcher Filter passt bei mir? 4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

## Drei Masse entscheiden

Länge, Aussendurchmesser und die Art des Anschlusses unten. Alle drei am alten Filter messen, bevor Sie bestellen.

02

## Gewinde oder Auflage

Manche Filter werden eingeschraubt, andere liegen nur auf. Bei den geschraubten gibt es Fein- und Grobgewinde — die beiden passen nicht ineinander.

03

## Beschriftung auf dem Endstück lesen

Auf der Kunststoffkappe des alten Filters steht meist eine Typennummer. Sie ist der sicherste Weg zum richtigen Ersatz.

04

## Produktinformation

### **Zwei nehmen, einen trocknen lassen**

Ein zweiter Filter im Wechsel ist der einfachste Weg zu sauberem Wasser: gereinigt wird der eine, während der andere arbeitet.

03Reinigen und wechseln4 Punkte 03Reinigen und wechseln4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

### **Pumpe aus, bevor der Filter herauskommt**

Die Umwälzpumpe zieht sonst Luft. Anlage in den Ruhezustand bringen, dann den Filter herausnehmen.

02

### **Spülen, nicht bürsten**

Der Strahl geht von oben nach unten zwischen die Falten. Eine Bürste drückt den Schmutz ins Gewebe und schliesst es.

03

### **Kein Hochdruck, keine Spülmaschine**

Beides zerstört das Filtervlies. Lauwarmes Wasser und, wenn es sein muss, ein Filterreiniger reichen.

04

### **Trocken einsetzen**

Ein vollständig getrockneter Filter filtert besser als ein nasser. Deshalb der Wechselbetrieb mit zwei Stück.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

### **Versand in der Schweiz**

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

### **Abholung im Showroom**

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

### **Hilfe bei der Auswahl**

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

---

## Produktinformation

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.

---