Produktinformation

Ozonator Schlauch + Rückschlagventil

Art-Nr.: WA0119



CHF 28.00 / Stück

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Do. 26. Nov. - Fr. 27. Nov. 2026**







Produktinformation

Wasserpflege · Technik und Verteilung · Beratung und Versand ab Frauenfeld

Schlauch mit Rückschlagventil für den Ozonator

Der Ozonator erzeugt das Ozon, der Schlauch bringt es ins Wasser. Das Rückschlagventil sorgt dafür, dass kein Wasser den umgekehrten Weg nimmt.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab FrauenfeldBeratung zur Wasserpflege →WA0119Bestellnummer — damit finden wir den Artikel eindeutig wiederZubehörHerkunft der Herstellerangaben auf dieser Seite

GESETZLICHER HINWEIS

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieser Artikel ist selbst kein Biozidprodukt. Der Hinweis gilt für die Pflegemittel, die zusammen mit ihm verwendet werden.
ZubehörMarkeHersteller dieses ArtikelsWA0119Bestellnummer — damit finden wir den Artikel wiederSchliessenOzonator Schlauch + Rückschlagventil SchliessenOzonator Schlauch + RückschlagventilSchliessenOzonator Schlauch + RückschlagventilWasserpflege · Technik und VerteilungOzonator Schlauch + Rückschlagventil

Der Ozonator erzeugt das Ozon, der Schlauch bringt es ins Wasser. Das Rückschlagventil sorgt dafür, dass kein Wasser den umgekehrten Weg nimmt.

- Verhindert Rücklauf ins Gerät
- Für gängige Ozonatoren im Whirlpool
- Verschleissteil, das ersetzt werden kann

Ozonator Schlauch + Rückschlagventil01Ozonator Schlauch + RückschlagventilOzonator Schlauch + Rückschlagventil02Ozonator Schlauch + RückschlagventilOzonator Schlauch + Rückschlagventil03Ozonator Schlauch + Rückschlagventil1233 Ansichten — ohne die Seite zu verlassenAlles zu diesem ArtikelAufklappen, was Sie wissen wollen01Anwendung Schritt für Schritt5 Schritte01Anwendung Schritt für Schritt5 Schritte

So wird der Artikel angewendet — Schritt für Schritt.

01

Stromlos machen

Vor jeder Arbeit den Whirlpool spannungsfrei schalten.

02

Alten Schlauch abziehen

Den Schlauch am Ozonator und an der Einspeisestelle lösen und den alten Schlauch entfernen.

03

Rückschlagventil richtig setzen

Der Pfeil auf dem Ventil zeigt in Fliessrichtung, also vom Ozonator zum Wasser. Falsch herum eingebaut drückt Wasser in den Ozonator.

04

Schlaufe legen

Den Schlauch oberhalb des Wasserspiegels in einer Schlaufe führen, damit kein Wasser zurücklaufen kann.

05

Prüfen

Produktinformation

Whirlpool einschalten und kontrollieren, ob Blasen an der Einspeisestelle austreten und keine Feuchtigkeit am Ozonator steht.

02Sicherheit und Kennzeichnungohne Gefahrenkennzeichnung02Sicherheit und Kennzeichnungohne Gefahrenkennzeichnung
Für diesen Artikel liegt nach den Herstellerangaben keine Gefahrenkennzeichnung nach der CLP-Verordnung vor — kein Signalwort, keine Piktogramme, keine H- oder P-Sätze.

SignalwortentfälltGefahrenpiktogrammeentfälltH- und P-Sätzeentfällt
Pflege und Aufbewahrung

Rückschlagventil jährlich prüfen und bei Verfärbung oder Trägheit ersetzen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieser Artikel ist selbst kein Biozidprodukt.

03Technische Angaben5 Angaben03Technische Angaben5 Angaben
Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

ProduktartTechnikMarkeZubehörArtikelnummerWA0119GebindeSchlauch mit RückschlagventilQuelle der AngabenHerstellerangaben, Einbauhinweise Ozonator04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte04Lieferung, Zahlung und Hilfe4 Punkte
Wie der Artikel zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn etwas unklar ist.

01
Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02
Abholung im Showroom

Sie können den Artikel auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit er bereitliegt.

03
Zahlung

Die im Bestellvorgang angebotenen Zahlungsarten werden Ihnen vor dem Abschluss angezeigt. Alle Preise verstehen sich inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.

04
Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Mittel Sie brauchen: schildern Sie uns Ihre Anlage, das Wasser und was Sie beobachten. Wir sagen Ihnen, was zuerst gemessen und was dosiert wird.

Bevor Sie bestellenLieber einmal messen als dreimal dosieren

Schicken Sie uns Ihre Messwerte — pH-Wert, freies Chlor oder Brom und Alkalität — und schreiben Sie dazu, was Sie am Wasser beobachten. Wir sagen Ihnen, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

Produktinformation

- Messwerte schicken, Reihenfolge bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Beratung zur Wasserpflege →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.