

Produktinformation

GECKO IN.K600

Art-Nr.: WA0008 / Marke: [Gecko](#)



UVP 580,00CHF

520,00CHF / Stück

Sie sparen 60,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Ersatzteile · Steuerungen · seit 20 Jahren in der Schweiz GECKO IN.K600

Gecko in.k600 – Bedieneinheit für Spa- & Whirlpool-Systeme

Die Steuerung schaltet Heizung, Pumpen, Licht und Wasserpflege. Steuerbox und Bedienpanel gehören zusammen — welches Panel passt, entscheidet die Box.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
 Prüfung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt das zu meiner Steuerung? → WA0008 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder
 Frauenfeld Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils
 12 V Spannung Betriebsspannung 220 mm Länge über alles gemessen 107 mm Höhe über alles gemessen in.k600 Modell
 Typenbezeichnung des Herstellers Schliessen Gecko IN.K600 Bedienpanel Ersatzteile · Steuerungen GECKO IN.K600

Produktinformation

Die Steuerung schaltet Heizung, Pumpen, Licht und Wasserpflege. Steuerbox und Bedienpanel gehören zusammen — welches Panel passt, entscheidet die Box.

- Hersteller: AeWare (Gecko Alliance)
- Modell: in.k600
- Produkttyp: Topside Control / Bedienfeld / Touchpad
- Spannung: 12 V

Gecko IN.K600 Bedienpanel1Gecko IN.K600 Bedienpanel 1 1 Ansicht — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben14 Angaben 01Technische Angaben14 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

HerstellerAeWare (Gecko Alliance) Modellin.k600 ProdukttypTopside Control / Bedienfeld / Touchpad Spannung12 V Kompatibel mitGecko IN.XM2, IN.XE und IN.Y Steuerungssystemen DisplaySegment-LCD-Anzeige TastenlayoutDirekte Funktionstasten für alle Hauptfunktionen (Temperatur, Pumpen, Licht, Menü etc.) AnschlussSteckverbindung („Click-on Plug“) Länge220 mm Höhe107 mm Intuitive BedienungKlare Segmentanzeige und dedizierte Funktionstasten ermöglichen einfachen Zugriff auf alle Spa-Funktionen Volle SteuerungTemperatur, Pumpen, Beleuchtung und Programme lassen sich präzise einstellen Langlebiges DesignEntwickelt für den dauerhaften Einsatz im feuchten Spa-Umfeld KompatibilitätPerfekt abgestimmt auf Gecko IN.XM2-, IN.XE- und IN.Y-Systeme 02Passt das zu meiner Steuerung?4 Punkte 02Passt das zu meiner Steuerung?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

System zuerst bestimmen

Gecko und Balboa sind zwei getrennte Welten, und innerhalb jeder Welt passen nicht alle Baureihen zueinander. Auf der alten Steuerbox steht die Systembezeichnung — die entscheidet.

02

Box und Panel passen nur paarweise

Ein Bedienpanel lässt sich nicht frei wählen: es muss zur Steuerbox gehören. Nennen Sie uns beides, dann sagen wir Ihnen, was zusammenpasst.

03

Heizleistung und Spannung prüfen

Steuerboxen gibt es mit unterschiedlicher Heizleistung und Absicherung. Was Ihre Anlage verträgt, steht auf dem alten Gerät und im Anschlussplan.

04

Stecker und Kabelwege ansehen

Pumpen, Heizung und Licht hängen an genormten Steckern, aber nicht jede Box hat gleich viele Ausgänge. Ein Foto der geöffneten Box zeigt uns, was belegt ist.

03Anschluss und Inbetriebnahme4 Punkte 03Anschluss und Inbetriebnahme4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Elektrische Arbeiten nur vom Fachmann

Produktinformation

Der Anschluss einer Steuerbox ist Arbeit an der festen Installation. Das macht eine Elektrofachkraft — nicht wegen der Garantie, sondern wegen der Sicherheit.

02

Vor dem Ausbau fotografieren

Ein Foto der alten Verkabelung, bevor etwas gelöst wird, erspart später jedes Rätselraten. Klemmenbelegung und Kabelfarben sind nicht bei allen Baureihen gleich.

03

Trockenlaufschutz nicht überbrücken

Durchflusswächter und Hi-Limit-Sensor sind kein Zubehör. Wer sie stilllegt, um die Anlage zum Laufen zu bringen, riskiert die Heizung.

04

Grundeinstellungen neu setzen

Nach dem Tausch stehen Uhrzeit, Filterzyklen und das Wasserpflegeprogramm auf Werkseinstellung. Wer das übersieht, sucht später nach einem Fehler, der keiner ist.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Produktinformation

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.