

Produktinformation

GECKO IN.K1000 SMARTTOUCH

Art-Nr.: WA0014 / Marke: [Gecko](#)



590,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Ersatzteile · Steuerungen · seit 20 Jahren in der Schweiz GECKO IN.K1000SMARTTOUCH

Gecko in.k1000 – Intelligentes Touchscreen-Bedienpanel für Spa- und Whirlpool-Systeme

Die Steuerung schaltet Heizung, Pumpen, Licht und Wasserpflege. Steuerbox und Bedienpanel gehören zusammen — welches Panel passt, entscheidet die Box.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt das zu meiner Steuerung? → WA0014Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils IN.LINK-SteckerAnschluss am ausgebauten Teil nachmessen 12 VSpannung Betriebsspannung in.k1000Modell Typenbezeichnung des Herstellers GeckoMarke Hersteller dieses Teils SchliessenGecko in.K1000 Touch Bedienpanel Ersatzteile · Steuerungen GECKO IN.K1000 SMARTTOUCH

Produktinformation

Die Steuerung schaltet Heizung, Pumpen, Licht und Wasserpflege. Steuerbox und Bedienpanel gehören zusammen — welches Panel passt, entscheidet die Box.

- Hersteller: Gecko
- Modell: in.k1000
- Abmessungen: 190 mm (L) × 130 mm (H)
- Kabellänge: 3 m

Gecko in.K1000 Touch Bedienpanel1Gecko in.K1000 Touch Bedienpanel 1 1 Ansicht — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben14 Angaben 01Technische Angaben14 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

HerstellerGecko Modellin.k1000 Abmessungen190 mm (L) × 130 mm (H) Kabellänge3 m Betriebsspannung12 V DisplayVollgrafik-Touchscreen TastenlayoutTouchscreen-Steuerung (ohne physische Tasten) AnschlussIN.LINK-Stecker KompatibilitätKompatibel mit Gecko Y- und X-Serie Steuerungssystemen Modernes Touch-DisplayIntuitive Menüführung mit übersichtlichen Symbolen BenutzerfreundlichSteuerung von Temperatur, Pumpen, Beleuchtung und mehr mit nur einem Fingertipp Hochwertige VerarbeitungSpritzwassergeschützt und langlebig für den Einsatz im Spa-Bereich Plug-&-Play-InstallationDirekter Anschluss über IN.LINK-Kabel – kein zusätzlicher Adapter erforderlich Klares FarbdisplayGute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung 02Passt das zu meiner Steuerung?4 Punkte 02Passt das zu meiner Steuerung?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

System zuerst bestimmen

Gecko und Balboa sind zwei getrennte Welten, und innerhalb jeder Welt passen nicht alle Baureihen zueinander. Auf der alten Steuerbox steht die Systembezeichnung — die entscheidet.

02

Box und Panel passen nur paarweise

Ein Bedienpanel lässt sich nicht frei wählen: es muss zur Steuerbox gehören. Nennen Sie uns beides, dann sagen wir Ihnen, was zusammenpasst.

03

Heizleistung und Spannung prüfen

Steuerboxen gibt es mit unterschiedlicher Heizleistung und Absicherung. Was Ihre Anlage verträgt, steht auf dem alten Gerät und im Anschlussplan.

04

Stecker und Kabelwege ansehen

Pumpen, Heizung und Licht hängen an genormten Steckern, aber nicht jede Box hat gleich viele Ausgänge. Ein Foto der geöffneten Box zeigt uns, was belegt ist.

03Anschluss und Inbetriebnahme4 Punkte 03Anschluss und Inbetriebnahme4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Elektrische Arbeiten nur vom Fachmann

Produktinformation

Der Anschluss einer Steuerbox ist Arbeit an der festen Installation. Das macht eine Elektrofachkraft — nicht wegen der Garantie, sondern wegen der Sicherheit.

02

Vor dem Ausbau fotografieren

Ein Foto der alten Verkabelung, bevor etwas gelöst wird, erspart später jedes Rätselraten. Klemmenbelegung und Kabelfarben sind nicht bei allen Baureihen gleich.

03

Trockenlaufschutz nicht überbrücken

Durchflusswaechter und Hi-Limit-Sensor sind kein Zubehör. Wer sie stilllegt, um die Anlage zum Laufen zu bringen, riskiert die Heizung.

04

Grundeinstellungen neu setzen

Nach dem Tausch stehen Uhrzeit, Filterzyklen und das Wasserpflegeprogramm auf Werkseinstellung. Wer das übersieht, sucht später nach einem Fehler, der keiner ist.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Produktinformation

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.